


DIARIO OFICIAL



DEL MINISTERIO DE LA GUERRA

PARTE OFICIAL

ORDENES

Ministerio de la Guerra Subsecretaría

SECCION DE PERSONAL

AL SERVICIO DE OTROS MINISTERIOS

Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el teniente de INFANTERIA D. Miguel García-Barrosa Argüelles, disponible forzoso en esa división, este Ministerio ha resuelto concederle el pase a la situación de "Al servicio de otros Ministerios" en las condiciones que determina el artículo noveno del decreto de 5 de enero último (D. O. núm. 5), por haber sido nombrado agregado interino de Educación física del Instituto local de Avilés (Oviedo).

Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Madrid, 12 de junio de 1933.

AZAÑA

Señor General de la primera división orgánica.

Señores General de la octava división orgánica e Interventor central de Guerra.

AL SERVICIO DEL PROTECTORADO

Excmo. Sr.: Vista la orden comunicada de la Presidencia del Consejo de Ministros, (Dirección general de Marruecos y Colonias), fecha 22 del anterior, por la que se dispone que el capitán de INTENDENCIA, D. Isaac Martín Vara, de la Mehal-la Jalifiana de Gomara número 4, pase a prestar servicio a la de Tetuán núm. 1, este Ministerio ha resuelto que el mencionado oficial continúe en la situación de "Al servicio del Protectorado".

Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Madrid, 10 de junio de 1933.

AZAÑA

Señor Jefe Superior de las Fuerzas Militares de Marruecos.

Señores Director general de Marruecos y Colonias e Interventor central de Guerra.

ANTIGÜEDAD

Excmo. Sr.: Por este Ministerio se ha resuelto que la circular fecha 8 del actual (D. O. núm. 132), se entienda rectificada en el sentido de que la efectividad que debe disfrutarse en su empleo el capitán D. Arturo López Maraver, con destino en la Caja de recluta número 71 (Teruel), sea la de 30 de septiembre de 1926, y no la de 14 de noviembre de 1925, como por simple error de imprenta en aquélla se consignaba.

Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Madrid, 12 de junio de 1933.

AZAÑA

Señor General de la quinta división orgánica.

DESTINOS

Excmo. Sr.: Por este Ministerio se ha resuelto que el sargento primero de INTENDENCIA D. José Oliver Molina, de la Comandancia de Tropas de Ceuta, sin perjuicio de cubrir plantilla de su categoría en la referida Comandancia, preste servicio como agregado en el Parque Central de Automóviles, mientras exista sobrante de su categoría en la citada Comandancia.

Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Madrid, 4 de junio de 1933.

AZAÑA

Señor Jefe Superior de las Fuerzas Militares de Marruecos.

Señor Interventor central de Guerra.

Excmo. Sr.: Por este Ministerio se ha resuelto que el cabo Pedro Goya Goffi, de la Compañía de Destinos de Ceuta-Larache y el soldado Manuel Navarro Díaz, del batallón Cazadores de África núm. 4, pasen destinados al regimiento Infantería núm. 14 y regimiento Infantería núm. 33, respectivamente, con arreglo a la orden circular de 8 de junio de 1929 (D. O. núm. 125) conforme propone el jefe de las Fuerzas Militares de Marruecos, causando alta y baja en la próxima revista de Comisario.

Lo comunico a V. E. para su conoci-

miento y cumplimiento. Madrid, 8 de junio de 1933.

AZAÑA

Señor Jefe Superior de las Fuerzas Militares de Marruecos.

Señores Generales de la tercera y sexta divisiones orgánicas e Interventor central de Guerra.

Excmo. Sr.: Este Ministerio ha resuelto que el cabo de trompetas de INGENIEROS Juan de Dios Félix Navarro, ascendido del Grupo de Alumbrado e Iluminación, pase destinado con carácter forzoso al Grupo de Zapadores para la división de Caballería y brigada de Montaña.

Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Madrid, 6 de junio de 1933.

AZAÑA

Señor General de la primera división orgánica.

Señores General de la sexta división orgánica e Interventor central de Guerra.

Excmo. Sr.: Por este Ministerio se ha resuelto que el soldado del regimiento Infantería núm. 15, Rafael de la Fuente Sánchez, pase destinado al batallón Cazadores de África núm. 6, conforme solicita, con arreglo a la orden circular de 8 de junio de 1929 (DIARIO OFICIAL núm. 125), causando alta y baja en la próxima revista de Comisario.

Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Madrid, 8 de junio de 1933.

AZAÑA

Señor General de la segunda división orgánica.

Señores Jefe Superior de las Fuerzas Militares de Marruecos e Interventor central de Guerra.

DISPONIBLES

Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el maestro herrador-forjador D. Ramón Muñoz Nuez, destinado en el regimiento Cazadores de Caballería núm. 6, este Ministerio ha resuelto

concederle el pase a la situación de "disponible voluntario" en las condiciones que determina el artículo cuarto del decreto de 5 de enero último (D. O. número 5), con residencia en Cabañas de Ebro (Zaragoza).

Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Madrid, 10 de junio de 1933.

AZAÑA

Señor General de la sexta división orgánica.

Señores General de la quinta división orgánica e Interventor central de Guerra.

Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el maestro herrador-forjador, D. Manuel Ibáñez Muñoz, destinado en el regimiento Cazadores de Caballería núm. 6, este Ministerio ha resuelto concederle el pase a la situación de "disponible voluntario" en las condiciones que determina el artículo cuarto del decreto de 5 de enero último (D. O. número 5), con residencia en Vitoria.

Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Madrid, 10 de junio de 1933.

AZAÑA

Señor General de la sexta división orgánica.

Señor Interventor central de Guerra.

Excmo. Sr.: Por este Ministerio se ha resuelto que el maestro herrador-forjador D. Félix Sánchez Gómez, cesa en la situación de "Al servicio del Protectorado" por haber sido baja en la Melilla Jafisiana del Rif, y pase a la de "disponible forzoso" en Sevilla; surtiendo efecto esta disposición a partir de primero del mes actual.

Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Madrid, 10 de junio de 1933.

AZAÑA

Señor Jefe Superior de las Fuerzas Militares de Marruecos.

Señores General de la segunda división orgánica, Director general de Marruecos y Colonias e Interventor central de Guerra.

LICENCIAS

Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el capitán de ARTILLERÍA, piloto y observador de aeroplano, del Arma de AVIACION, D. Joaquín Pérez y Martínez de Victoria, este Ministerio ha resuelto concederle seis meses de licencia por asuntos propios para Granada, París, Biarritz, Niza (Francia), Berna (Suiza), Berlín (Alemania) y Viena (Austria), con arreglo a las instrucciones de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101) y órdenes circulares de 5 de mayo de 1907, 27 de junio y 9 de septiembre de 1931 (D. O. números 104, 145 y 205).

Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Madrid, 5 de junio de 1933.

AZAÑA

Señor General de la primera división orgánica.

Señor Interventor central de Guerra.

ORDEN DE SAN HERMENEGILDO

Excmo. Sr.: Visto el escrito del Consejo Director de las Ordenes Militares de San Fernando y San Hermenegildo, en el que se propone al comandante de CABALLERÍA D. Alberto Herce Laguna para la pensión de placa de San Hermenegildo, este Ministerio ha resuelto acceder a lo propuesto, otorgando al interesado la citada pensión con la antigüedad de 23 de febrero de 1933, a percibir desde primero de marzo siguiente.

Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Madrid, 10 de junio de 1933.

AZAÑA

Señor Presidente del Consejo Director de las Asambleas de las Ordenes Militares de San Fernando y San Hermenegildo.

Señores: General de la primera división orgánica e Interventor central de Guerra.

Excmo. Sr.: Visto el escrito del Consejo Director de las Ordenes Militares de San Fernando y San Hermenegildo, en el que se propone al capitán de la Guardia Civil D. Manuel Torres García para la pensión de cruz de San Hermenegildo, este Ministerio ha resuelto acceder a lo propuesto, otorgando al interesado la citada pensión con la antigüedad de 13 de febrero de 1933, a percibir desde primero de marzo siguiente; quedando rectificada la orden de 20 de octubre de 1925, por la que se le concedió la cruz en el sentido de que la antigüedad que en ella le corresponde es la de 13 de febrero del citado año.

Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Madrid, 10 de junio de 1933.

AZAÑA

Señor Presidente del Consejo Director de las Asambleas de las Ordenes Militares de San Fernando y San Hermenegildo.

Señor Inspector General de la Guardia Civil.

PENSIONES DE CRUCES

Excmo. Sr.: Visto el escrito dirigido a este Departamento por la primera Comandancia de Intendencia, cursando instancia del brigada, con destino en la misma, D. Alfonso Llamas Márquez, en la que solicita acumulación de tres cruces rojas del Mérito Militar y la pensión mensual de cinco pesetas, así

como los atrasos a que da derecho la ley de Contabilidad; teniendo en cuenta que las cruces de referencia le fueron otorgadas por hechos realizados con anterioridad a la circular de 27 de enero de 1925 (C. L. núm. 23), y que la disposición de concesión de la tercera cruz lleva fecha 19 de enero del citado año, razón por la que no pudo el interesado acumular las referidas cruces antes de la vigencia de la circular apuntada, este Ministerio, de acuerdo con la Intervención Central de Guerra, ha resuelto conceder al recurrente la acumulación de las tres cruces mencionadas con la pensión mensual de cinco pesetas, reconociéndosele el derecho a percibir los atrasos de la misma durante los cinco años que consiente la ley de Contabilidad, cuyos atrasos le serán reclamados en adicionales a ejercicios cerrados de los años correspondientes, conforme a la circular de 22 de febrero de 1932 (D. O. número 47).

Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Madrid, 10 de junio de 1933.

AZAÑA

Señor General de la primera división orgánica.

Señor Interventor central de Guerra.

VACANTES DE DESTINOS

Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo a lo dispuesto en la orden circular de 3 de abril último (D. O. núm. 81), por este Ministerio se ha resuelto anunciar las siguientes vacantes de mecánicos y conductores automovilistas que existen en los Cuerpos que se detallan, a fin de que puedan ser solicitadas en forma reglamentaria en un plazo de diez días, a partir de la fecha de la publicación de esta disposición, por las clases de tropa que se encuentran en posesión del título correspondiente, cuyo requisito harán constar los jefes en el informe de la papeleta respectiva, así como como la antigüedad en el empleo que disfruten y tiempo de servicio en los que carezcan de él, debiendo quedar sin curso las de aquéllos que, indebidamente, soliciten las expresadas vacantes.

Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Madrid, 12 de junio de 1933.

AZAÑA

Señor...

RELACION QUE SE CITA

Parque divisionario de Artillería núm. 2

Tres de mecánicos conductores automovilista.

Cuatro de conductores automovilistas. Madrid, 12 de junio de 1933.—Azaña.

VUELTAS AL SERVICIO

Excmo. Sr.: Visto el certificado del reconocimiento facultativo sufrido por el sargento primero de INFANTERÍA, en situación de reemplazo por enfermo en esa división D. Emilio Hernández Do-

rado, que remite con escrito de 30 del mes próximo pasado y acreditándose que el interesado se halla en condiciones de volver al servicio activo, por este Ministerio se ha resuelto quede en situación de "disponible forzoso" con arreglo al artículo tercero, apartado A) del decreto de 5 de enero último (D. O. número 5) en esa división, interin le correspondiera ser colocado.

Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Madrid, 8 de junio de 1933.

AZAÑA

Señor General de la quinta división orgánica.

Señor Interventor central de Guerra.

SECCION DE MATERIAL

ADQUISICIONES

Circular. Excmo. Sr.: Visto el resultado de la subasta celebrada por la Comisión de Compras de la Imprenta y Talleres de este Ministerio para la adquisición de 200.000 fundas carteras para la cartilla militar del soldado, autorizada por orden circular de 18 de abril último (D. O. núm. 95), este Ministerio ha resuelto se eleve a definitiva la adjudicación provisional propuesta por la citada Comisión, adjudicándose las fundas de referencia a D. Enrique Loe-we Hinión, residente en esta plaza, calle del Barquillo, 13. Al propio tiempo se deberá dar cumplimiento a los demás requisitos que de conformidad con el pliego de condiciones, han de regir en la adjudicación definitiva.

Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Madrid, 6 de junio de 1933.

AZAÑA

Señor...

Circular. Excmo. Sr.: Como resultado de la subasta celebrada por la Comisión de Compras de Ingenieros, en el Parque Central de Automóviles, para la adquisición de coches cerrados, para mando y enlace, anunciada por orden circular de 11 de abril del corriente año (D. O. núm. 93), este Ministerio ha resuelto se eleve a definitiva la adjudicación provisional propuesta por la citada Comisión, adjudicándose a la Sociedad Anónima Española de Automóviles "Renault" cuarenta y dos coches cerrados, para mando y enlace, tipo Monaquatre, modelo 1933, provistos de carrocería conducción interior 4/5 plazas, al precio cada uno de ocho mil doscientas veintinueve pesetas, por un importe total de trescientas cuarenta y cinco mil seiscientos ochenta y dos pesetas. Estos vehículos serán entregados en los Depósitos que en Irún tiene la citada Sociedad.

Al propio tiempo se deberá dar cumplimiento a los demás requisitos que de conformidad con el pliego de condiciones han de regir en la adjudicación definitiva.

Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Madrid, 12 de junio de 1933.

AZAÑA

Señor...

Circular. Excmo. Sr.: Como resultado de la subasta celebrada por la Comisión de Compras de Ingenieros, en el Parque Central de Automóviles, para la adquisición de doce coches cerrados y cuatro coches abiertos, anunciada por orden circular de 11 de abril del corriente año (D. O. núm. 95), este Ministerio ha resuelto se eleve a definitiva la adjudicación provisional propuesta por la Comisión de Compras citada, adjudicándose los mencionados coches a don Emilio Alcar Aguirre, como apoderado de la Sociedad Hispano-Suiza, fábrica de automóviles, S. A., por un importe total de cuatrocientas treinta y nueve mil pesetas.

Al propio tiempo se deberá dar cumplimiento a los demás requisitos que de conformidad con el pliego de condiciones han de regir en la adjudicación definitiva.

Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Madrid, 12 de junio de 1933.

AZAÑA

Señor...

PETITORIO DE MEDICAMENTOS

Circular. Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por la Inspección de Farmacia, por este Ministerio se ha resuelto se publique en el DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa el Petitorio de Medicamentos para los Servicios Farmacéuticos del Ejército, aprobado por orden circular de 14 de marzo de 1930 (C. L. núm. 80) y revisado por la Comisión nombrada en 22 de abril de dicho año, disponiéndose que por la Imprenta y Talleres de este Ministerio se haga una tirada aparte de 2.000 ejemplares, para la cual facilitará el papel necesario del que posee la segunda Sección del Establecimiento Central de Sanidad Militar.

Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Madrid, 19 de mayo de 1933.

AZAÑA

Señor...

PETITORIO DE MEDICAMENTOS QUE SE CITAN

Relación de los medicamentos, primeras materias, reactivos, material de elaboración y efectos que constituyen el petitorio de las Farmacias Militares, con indicación del modo como se han de proveer de cada uno, expresado por la letra inicial colocada al frente de cada producto, que tiene la siguiente significación:

C. Sustancia cuya adquisición efectuarán los farmacéuticos de cada dependencia con las formalidades reglamentarias.

E. Medicamento cuya elaboración se efectuará en las farmacias.

L. Medicamento, reactivo o efecto cuyo suministro ha de efectuar el Laboratorio y Parque Central de Farmacia o sus depósitos.

D. Producto o especialidad farmacéutica cuya venta en las Farmacias Militares está autorizada con arreglo a la orden circular de 2 de noviembre de 1929 (C. L. núm. 314).

N. Medicamento cuyo uso, no estando generalizado, se solicitará en pequeñas cantidades del Laboratorio.

Para solicitar las aguas de los manantiales de Caldas de Malavella, Cestona, Marmolejo y Mordáriz se tendrán presentes las normas que señala la orden circular de 7 de diciembre de 1923 (C. L. núm. 552).

Se autoriza a los farmacéuticos para que con las formalidades reglamentarias puedan adquirir en cantidades mínimas aquellos medicamentos (excluida toda forma o especialidad farmacéuticas) que se solicitan para atenciones del servicio en ciertas localidades y que no aparecen incluidos en el presente catálogo. Los jefes de los servicios farmacéuticos divisionarios, darán cuenta de estas adquisiciones a la Inspección de Farmacia del Ministerio de la Guerra, para resolver lo que proceda acerca de la inclusión de los mismos en petitorio.

Sin perjuicio de las ampliaciones y supresiones de productos o elaboraciones, que las necesidades del servicio impongan, la revisión total de este petitorio se efectuará cada cinco años.

I.—Medicamentos.

A

- L. Abrotano macho.
- E. Aceite alcanforado.
- L. Idem animal de Dippel.
- L. Idem de almendras dulces.
- L. y E. Idem de almendras dulces neutro esterilizado.
- E. Idem de beleño.
- E. Idem de belladona.
- E. Idem de carrulejas.
- E. Idem de cantáridas.
- L. Idem de chainugra (a. de ginecardia).
- L. Idem de crotontiglio.
- E. Idem de estramonio compuesto. (Bálsamo tranquilo.)
- L. Idem de hígado de bacalao claro.
- E. Idem de hígado de bacalao ferruginoso.
- E. Idem de hígado de bacalao yodado.
- L. Idem de hígado de bacalao oscuro.
- E. Idem de manzanilla.
- C. Idem de olivas.
- L. y E. Idem de olivas neutro y esterilizado.
- L. Idem de ricino.
- E. Idem de romero compuesto.
- E. Idem de ruda.
- L. Idem de sésamo.
- L. Idem de semilla de lino.
- E. Idem empireumático de Chabert.
- E. Idem fosforado.
- L. y E. Idem gris.
- L. Idem volátil de alcanfor.
- L. Idem volátil de almendras amargas.
- L. Idem volátil de anís.
- L. Idem volátil de azahar.
- L. Idem volátil de bergamota.
- L. Idem volátil de canela.
- L. Idem volátil de cayeput.
- L. Idem volátil de cidra.
- L. Idem volátil de clavos.
- L. Idem volátil de cominos.

L. Aceite volátil de espliego.
 L. Idem volátil de eucalipto.
 L. Idem volátil de geráneo rosa.
 L. Idem volátil de hinojo.
 L. Idem volátil de limón.
 L. Idem volátil de melaleuca viridiflora (gomenol).
 L. Idem volátil de manzanilla.
 L. Idem volátil de menta.
 L. Idem volátil de mostaza.
 L. Idem volátil de quenopodio.
 L. Idem volátil de romero.
 L. Idem volátil de sándalo oriental.
 L. Idem volátil de sasafrás.
 L. Idem volátil de tomillo.
 L. Idem volátil de trementina.
 L. Idem volátil de trementina rectificado.
 L. Acetato de aluminio (solución de)
 L. Idem de cobre.
 L. Idem de plomo cristalizado.
 L. Idem potásico.
 L. Idem sódico.
 L. Acetotartrato de aluminio.
 L. Acíbar sucotrino.
 L. Acido acético puro. (D. 1.055—1.060.)
 E. Idem acético medicinal.
 L. Idem acetyl salicílico.
 L. Idem arsenioso.
 L. Idem benzoico.
 L. Idem bórico.
 N. Idem canfórico.
 C. Idem carbónico comprimido, en cilindros.
 L. Idem cianhídrico medicinal.
 N. Idem cinámico.
 L. Idem cítrico.
 E. Idem clorhídrico medicinal.
 L. Idem clorhídrico puro. (D. 1'19).
 L. Idem clorhídrico comercial.
 III. Idem crisofánico.
 L. Idem crómico.
 L. Idem esteárico.
 L. Idem fénico cristalizado.
 E. Idem fénico licuado.
 L. Idem fénico impuro.
 L. Idem fórmico medicinal.
 L. Idem fosfórico. (D. 1.352).
 E. Idem fosfórico medicinal.
 L. Idem láctico. (D. 1'21).
 E. Idem nítrico medicinal.
 L. Idem nítrico puro. (D. 1'42).
 L. Idem nítrico comercial.
 L. Idem nucleínico.
 L. Idem pírico.
 L. Idem pirogálico bisublimado.
 L. Idem piroleñoso bruto.
 L. Idem salicílico cristalizado.
 E. Idem sulfúrico alcoholizado.
 E. Idem sulfúrico medicinal.
 L. Idem sulfúrico puro. (D. 1'84).
 L. Idem sulfúrico comercial. (D. 1.847).
 L. Idem tánico.
 L. Idem tártrico cristalizado.
 L. Idem tímico.
 L. Idem timínico.
 L. Idem valerianico.
 L. Acidol.
 A. Acolina.
 L. Aconitina cristalizada.
 L. Adalina.
 L. Adonia vernalis.
 L. Adrenalina cristalizada.
 L. Idem (solución al 1 por 1.000).
 L. Afenil.
 E. Agua albuminosa.
 E. Idem alcanforada.

E. Agua boricada.
 E. Idem cloroformada.
 E. Idem de Alibour.
 E. Idem de Botot.
 E. Idem de brea.
 E. Idem de cal.
 L. Idem de colonia.
 E. Idem de javel.
 E. Idem de vegetal.
 E. Idem destilada simple.
 E. Idem bidestilada.
 L. Idem destilada anís.
 II. Idem azahar doble.
 E. Idem azahar sencilla.
 L. Idem canela.
 L. Idem hamamelis.
 L. Idem destilada de laurel cerezo.
 L. Idem destilada de lechuga.
 L. Idem destilada de manzanilla.
 E. Idem destilada de melisa.
 L. Idem destilada de menta.
 L. Idem destilada de rosas.
 L. Idem destilada de tilo.
 E. Idem fenicada.
 E. Idem mineralizada alcalina.
 E. Idem mineralizada de Loeches artificial.
 L. Idem mineral de Caldas de Malavella.
 L. Idem mineral de Cestona.
 L. Idem mineral de Marmolejo.
 L. Idem mineral de Mondáriz (botella grande).
 E. Idem oxigenada a 10 volúmenes.
 L. Idem oxigenada a 100 volúmenes.
 E. Idem sedativa.
 E. Idem sublimada.
 E. Idem timolada.
 L. Agurina.
 L. Albargina.
 C. y L. Alcohol etílico de 90°.
 C. Idem desnaturalizado.
 E. Alcoholado de acantea virilis.
 E. Idem de acíbar.
 E. Idem de adonis.
 E. Idem de alcanfor.
 E. Idem de anís amoniaca.
 E. Idem de anís estrellado.
 E. Idem de árnica.
 E. Idem de almizcle.
 E. Idem de asafétida.
 E. Idem de azafrán.
 E. Idem de bálsamo de Tolú.
 E. Idem de beleño.
 E. Idem de belladona.
 E. Idem de benjuí.
 E. Idem de boldo.
 E. Idem de bulbo de cóchico.
 E. Idem de canela.
 E. Idem de cantáridas.
 E. Idem de cáñamo indico.
 E. Idem de cápsico.
 E. Idem de cáscara sagrada.
 E. Idem de castaño de Indias.
 E. Idem de castoreos.
 E. Idem de coca.
 E. Idem de cochinilla.
 E. Idem de colombo.
 E. Idem de condurango.
 E. Idem de convalaria.
 E. Idem de cuasia.
 E. Idem de damiana.
 E. Idem de digital.
 E. Idem de drosera.
 E. Idem de escila.
 E. Idem de estrofantó.
 E. Idem de eucalipto.
 E. Idem de extracto de opio.

E. Alcoholado de gayuba.
 E. Idem de gelsemio.
 E. Idem de genciana.
 E. Idem de grindelia.
 E. Idem de guayaco.
 E. Idem de haba de San Ignacio.
 E. Idem de hamamelis.
 E. Idem de hidrastis.
 E. Idem de hipericón vulnerario.
 E. Idem de ipecacuana.
 E. Idem de jabón compuesto.
 E. Idem de jaborandi.
 E. Idem de jalapa compuesto.
 E. Idem de kola.
 E. Idem de lobelia.
 E. Idem de mirra.
 E. Idem de muérdago.
 E. Idem de nuez vómica.
 E. Idem de opio jabonoso.
 E. Idem de passiflora.
 E. Idem de piscidia.
 E. Idem de poligala.
 E. Idem de quebracho.
 E. Idem de quilaya.
 E. Idem de quina Calisaya.
 E. Idem de quina Loja.
 E. Idem de quina y genciana compuesto.
 E. Idem de raíz de acónito.
 E. Idem de ratania.
 E. Idem de ruibarbo.
 E. Idem de semilla de cóchico.
 E. Idem de vainilla.
 E. Idem de valeriana.
 E. Idem de viburno.
 E. Idem de yodo.
 L. Alcoholato de codearia.
 L. Idem de Garús.
 L. Idem de melisa compuesto.
 L. Idem de menta.
 L. Idem de romero.
 L. Idem de trementina compuesto.
 L. Alcoholaturo de corteza de cidra.
 L. y E. Idem de corteza de limón.
 L. y E. Idem de corteza de naranjo dulce.
 L. Idem de hojas de acónito.
 L. Idem de hojas de belladona.
 L. Idem de hojas de digital.
 L. Almidón de trigo.
 L. Almizcle natural.
 L. Anpina.
 L. Aloína.
 L. Aluminio.
 L. y E. Ambrina.
 N. Amiloformo.
 L. Amoniaco puro (D. 0'925).
 L. Anestesia.
 L. Antifebrina.
 L. Antimoniato potásico "bi".
 L. Antipirina.
 L. Antrasol.
 L. Apíol.
 L. Arbutina.
 L. Argisol (vitelinato argéntico).
 L. Argentofenol.
 L. Arrhenal.
 L. Aristol (véase diyodo-ditímol).
 L. Aristoquina.
 L. Arseniato estricnico.
 L. Idem ferroso.
 L. Idem sódico cristalizado.
 L. Aspirina.
 L. Atofán.
 L. Atoxil.
 C. Azúcar blanca.

- L. Azúcar cristalizada (cande).
- C. Idem cuadradilla.
- A. y E. Idem vainillada.
- L. Azufre precipitado.
- L. Idem sublimado.
- E. Idem sublimado y lavado.
- L. Azul de metileno.

B

- E. Bálsamo anodino (v. alcoholado de opio jabonoso).
- E. Idem católico (v. alcoholado de hipericón vulnerario).
- L. Idem de benjuí.
- L. Idem de copaiba (v. óleo-resina de copaiba).
- L. Idem de estoraque líquido.
- L. Idem de Fioravanti (v. alcoholado de trementina compuesto).
- E. Idem de Opodeldoch líquido (v. alcoholado de jabón compuesto).
- E. Idem de Opodeldoch sólido.
- L. Idem de Tolú.
- L. Idem del Perú.
- E. Idem Samaritano (v. aceite de romero compuesto).
- E. Idem tranquilo (v. aceite de estramonio compuesto).
- L. Bencina comercial.
- L. Benzoato amónico.
- L. Idem bencílico.
- L. Idem cálcico.
- L. Idem lítico.
- L. Idem lítico granular, efervescente.
- L. Idem mercuríco.
- L. Idem sódico.
- L. Benzonaftol.
- L. Benzosol.
- L. Betol.
- L. Bilis de buey depurada, espesa.
- L. Bioforina granulada.
- L. Bol arménico.
- L. Borato sódico "bi".
- L. Borato sódico "per".
- L. Boro-borax.
- E. Boro-glicerina.
- L. Brea vegetal purificada.
- E. Idem vegetal pulverulenta.
- L. Idem de enebro.
- L. Idem de hulla purificada.
- N. Bromalina.
- E. Bromidia.
- L. Bromoformo.
- L. Bromural.
- L. Bromuro amónico.
- L. Idem cálcico (solución 33 por 100)
- L. Idem estroncio.
- L. Idem potásico.
- L. Idem quínico básico.
- L. Idem quínico neutro.
- L. Idem sódico.
- L. Idem de alcanfor.
- L. Idem de arecolina.
- L. Idem de escopolamina.
- L. Idem de homatropina.
- L. Ruibarbo de colchico.
- L. Idem de escila.

C

- L. Cacodilato estroncio.
- L. Idem de guayacol.
- L. Idem de hierro.
- L. Idem sódico.
- L. Cafeína.
- L. Calcio-ditretina.
- L. Canforato de piramidón.

- L. Cantáridas.
- L. Cantaridina.
- L. Cápsulas de aceite de hígado de bacalao de 1 gramo.
- L. Idem de aceite de chalmugra de 0,50 gramos.
- L. Idem de aceite de quenopodio de 0,25 gramos.
- L. Idem de aceite de ricino de 5 gramos.
- L. Idem de benzoato bencílico de 0,25 gramos.
- L. Idem de creosotal de 1 gramo.
- L. Idem de esencia de sándalo de 1 gramo.
- L. Idem de esencia de trementina de 1 gramo.
- L. Idem de éter.
- L. Idem de eucalipto.
- L. Idem de extracto etéreo de helecho macho.
- L. Idem de gelatina, vacías.
- L. Idem de gomenol de 0,25 gramos.
- L. Idem de ictiol de 0,25 gramos.
- L. Idem de mirtol de 0,15 gramos.
- L. Idem de óleo-resina de copaiba de 1 gramo.
- L. Idem de terpinol de 0,25 gramos.
- L. Idem de tetracloruro de carbono de 0,60 gramos.
- L. Idem de tetracloruro de carbono de 1,20 gramos.
- L. Idem de vaselina líquida de 5 gramos.
- L. Carbón animal purificado.
- L. Idem vegetal purificado, granulado.
- L. Carbonato amónico "sexqui".
- L. Idem bismúctico.
- L. Idem cálcico precipitado.
- L. Idem lítico.
- L. Idem magnésico "sub".
- L. Idem manganeso.
- L. Idem plúmbico.
- L. Idem potásico "bi".
- L. Idem potásico comercial.
- L. Idem potásico purificado.
- L. Idem sódico "bi".
- L. Idem sódico comercial.
- L. Idem sódico purificado.
- L. Carmin laca.
- L. Idem de índigo, puro, seco.
- L. Carragahén.
- L. Carralejas.
- L. Caseína.
- L. Castóreos (en bolsas).
- L. Catecú.
- L. Caústico de sulfato cúprico en cilindros.
- L. Cera amarilla.
- L. Idem blanca.
- E. Cerato de esperma de ballena.
- E. Idem simple.
- L. Cianuro ferroso potásico.
- L. Idem mercuríco.
- L. Idem potásico.
- E. Cigarrillos antiastmáticos.
- L. Cinamato bencílico.
- L. Idem de guayacol.
- L. Idem de sódio (Hetol).
- L. Citrato bismúctico-amónico.
- L. Idem cafeico.
- L. Idem férrico amónico.
- L. Idem férrico quínico.
- L. Idem lítico.
- L. Idem magnésico efervescente, granulado.
- L. Idem potásico.
- L. Idem sódico.
- L. Clorofeno.
- L. Cloral hidratado.

- L. Cloramina.
- L. Clorato potásico.
- L. Idem sódico.
- L. Cloretona.
- L. Idem compuesta inhalante.
- L. Clorhidrofosfato cálcico.
- L. Clorhidrosulfato quínico.
- L. Cloroformo rectificado.
- L. Idem anestésico. (Véase en la Sección II).
- L. Cloruro amónico puro.
- L. Idem cálcico cristalizado.
- L. Idem cálcico desecado.
- L. Idem cocaínico.
- L. Idem codeínico.
- L. Idem férrico sólido.
- L. Idem magnésico puro desecado.
- L. Idem mercuríco.
- L. Idem mercurioso al vapor.
- L. Idem mercurioso precipitado.
- L. Idem mórfico.
- L. Idem pilocárpico.
- L. Idem quínico básico.
- L. Idem quínico neutro.
- C. Idem sódico comercial.
- L. Idem sódico purificado.
- L. Idem zincico sólido.
- L. Idem de acetil-colina.
- L. Idem de apomorfina.
- L. Idem de efedrina.
- L. Idem de emetina.
- L. Idem de etilo en ampollas. (Véase la Sección III.)
- L. Idem de eufatmina.
- L. Idem de fenocola.
- L. Idem de heroína.
- L. Idem de hiosciamina.
- L. Idem de holocaina.
- L. Idem de metilhidrastinina.
- L. Idem de optoquina.
- L. Idem de papaverina.
- L. Idem de piperacina.
- L. Idem de tropacocaina.
- L. Idem de yohimbina.
- N. Craguleno.
- L. Cobre en torneaduras.
- L. Cochinilla.
- L. Codeína.
- L. Colargol.
- L. Colesterina.
- L. Colchicina.
- L. Convalaria mayalis (la planta).
- L. Colodión (Véase solución etérea de piroxilina).
- L. Cofiac (botellas).
- L. Coral rojo levigado.
- L. Corifina.
- L. Cornezuelo de centeno.
- L. Corteza de canela de Ceylán.
- L. Idem de condurango.
- L. Idem de hamamelis.
- L. Idem de piscidia.
- L. Idem de quebracho.
- L. Idem de quilaya.
- L. Idem de quina Calisaya.
- L. Idem de quina Loja.
- L. Idem de raíz de cinoglosa.
- L. Idem de raíz de granado.
- L. Idem de viburno.
- E. Crema de hamamelis.
- L. Creolina comercial.
- L. Creosota de haya.
- L. Creosotal.
- L. Criogenina.
- L. Crisarobina.
- L. Cristalosa. (Véase sacarinato sódico.)
- L. Cromato potásico "bi".
- L. Cusina amorfa.
- L. Culantrillo (la planta).

D

- L. Dermatol. (Véase galato básico de bismuto.)
- L. Dextrina blanca.
- L. Diastasa absoluta. Título 1:100.
- L. Idem absoluta. Título 1:300 (Takadiastasa).
- L. Digitalina cristalizada.
- L. Dyoogo-di-timoi.
- L. Dionina.
- L. Diuretina.
- L. Duotal.

E

- L. Ectogan. (Véase perhidrol de cinc.)
- L. Efectema.
- L. Electuario diascordio opiado.
- E. Elixer clorhidropéptico.
- E. Idem de Garus.
- E. Idem de guayacol.
- L. y E. Idem de hemoglobina.
- L. Idem de luminal.
- E. Idem de papaina.
- E. Idem de peptonia.
- L. Idem dentífrico.
- E. Idem paregósico.
- E. Idem paregósico alcanforado.
- L. y E. Idem polibromurado.
- N. Embelato amónico.
- L. y E. Embrocación universal.
- L. Emplasto simple.
- L. Idem aglutinante.
- L. Idem confortativo de Vigo.
- L. Idem de diaquilón gomado.
- L. Idem de pez de Borgoña.
- E. y L. Emulsión de aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos.
- E. Idem de aceite de ricino
- E. Idem de brea de hulla
- L. Esparadrapo aglutinante.
- I. Idem de cantaridato sódico.
- L. Idem de tapsia.
- E. Especies aromáticas.
- L. Esperma de ballena.
- L. Esponja fina.
- L. Estearato sódico.
- L. Estipticina.
- L. Estovina.
- L. Estricnina.
- L. Estrofantina amorfa.
- L. Idem g-cristalizada. (Véase sabaina).
- L. Eter acético (D. 0,902-0,906).
- L. Idem nitroso alcoholizado.
- L. Idem etílico (D. 0,724).
- E. Idem etílico alcoholizado.
- L. Idem de petróleo (D. 0,66-0,68).
- L. Idem trietilfórmico (Actona).
- L. Eucaliptol.
- L. Euerdal.
- N. Eufilina.
- L. Euforina.
- L. Eumidrina.
- L. Eupaverina.
- L. Euquinina.
- L. Evonimina.
- L. Exalgina.
- E. Excipiente general para píldoras.
- L. Extracto acuoso de acibar.
- L. Idem acuoso de acónito (hojas de).
- L. Idem acuoso de belladona.
- L. Idem acuoso de castaño de Indias.
- L. Idem acuoso de cicuta.
- L. Idem acuoso de convalaria.
- L. Idem acuoso de cuasia.
- L. Idem acuoso de estramonio.
- L. Idem acuoso de eucalipto.
- L. Idem acuoso de genciana.

- L. Extracto acuoso de lechuga.
- L. Idem acuoso de malta
- L. Idem acuoso de nogal.
- L. Idem acuoso de opio.
- L. Idem acuoso de quina Calisaya
- L. Idem acuoso de quina Loja
- L. Idem acuoso de ratania.
- L. Idem acuoso de ratania seco en laminillas.
- L. Idem acuoso de regaliz.
- L. Idem acuoso de ruibarbo.
- L. Idem acuoso de saúco.
- L. Idem acuoso de valeriana.
- L. Idem alcohólico de adonidas.
- L. Idem alcohólico de beleño.
- L. Idem alcohólico de bilis de bucy.
- L. Idem alcohólico de bulbo de cólchico.
- L. Idem alcohólico de cáñamo indico.
- L. Idem alcohólico de cáscara sagrada.
- L. Idem alcohólico de colombo.
- L. Idem alcohólico de coluquintidas.
- L. Idem alcohólico de condurango.
- L. Idem alcohólico de cornezuelo de centeno.
- L. Idem alcohólico digital.
- L. Idem alcohólico de gelsemio.
- L. Idem alcohólico de hamamelis.
- L. Idem alcohólico de hojas de acónito.
- L. Idem alcohólico de ipecacuana.
- L. Idem alcohólico de kola.
- L. Idem alcohólico de muérdago.
- L. Idem alcohólico de nuez vómica.
- L. Idem alcohólico de poligala.
- L. Idem alcohólico de quebracho.
- L. Idem alcohólico de raíz de acónito.
- L. Idem alcohólico de semilla de cólchico.
- L. Idem alcohólico de zarzaparrilla.
- L. Idem alcohólico de valeriana.
- L. Idem etéreo de helecho macho.
- L. Idem fluido de acantea virilis.
- L. Idem fluido de adonis.
- L. Idem fluido de belladona (hojas de)
- L. Idem fluido de bardana.
- L. Idem fluido de boldo.
- L. Idem fluido de cactus grandiflorus.
- L. Idem fluido de café tostado.
- L. Idem fluido de cáñamo indico.
- L. Idem fluido de cáscara sagrada.
- L. Idem fluido de castaño de Indias.
- L. Idem fluido de cimicifuga racemosa.
- L. Idem fluido de las cinco raíces.
- L. Idem fluido de coca.
- L. Idem fluido de colombo.
- L. Idem fluido de condurango.
- L. Idem fluido de cornezuelo de centeno.
- L. Idem fluido de corteza de naranjas amargas.
- L. Idem fluido de cuasia.
- L. Idem fluido de digital.
- L. Idem fluido de drosera.
- L. Idem fluido de escila.
- L. Idem fluido de especies sudoríficas.
- L. Idem fluido de espio cervical.
- L. Idem fluido de estigmas de maíz.
- L. Idem fluido de eucalipto.
- L. Idem fluido de gayuba.
- L. Idem fluido de genciana.
- L. Idem fluido de grama.
- L. Idem fluido de grindelia.
- L. Idem fluido de hamamelis.
- L. Idem fluido de hidrastis.
- L. Idem fluido de ipecacuana.

- L. Extracto fluido de ipecacuana compuesto.
- L. Idem fluido de jalapa.
- L. Idem fluido de kola.
- L. Idem fluido de lobelia.
- L. Idem fluido de muérdago.
- L. Idem fluido de nuez vómica.
- L. Idem fluido de passiflora.
- L. Idem fluido de piscidia.
- L. Idem fluido de quina Calisaya.
- L. Idem fluido de quina Loja.
- L. Idem fluido de ratania.
- L. Idem fluido de ruibarbo.
- L. Idem fluido de ruibarbo compuesto.
- L. Idem fluido de salicaria.
- L. Idem fluido de pino marítimo.
- L. Idem fluido de semilla de cólchico.
- L. Idem fluido de sen.
- L. Idem fluido de valeriana.
- L. Idem fluido de viburno.
- L. Idem fluido de zarzaparrilla.

F

- L. Fantan.
- L. Fanodorno.
- L. Fécula de patatas.
- L. Fenacetina.
- L. Fenoltaleína.
- E. Fenosalil.
- L. Ferratina.
- L. Ferripirina.
- L. Fitina.
- L. Flor de amapola.
- L. Idem de árnica.
- L. Idem de azafrán (los estigmas).
- C. Idem de azahar, fresca.
- L. Idem de azahar, seca.
- L. Idem de borraja.
- L. Idem de clavo de especia.
- L. Idem de espliego.
- L. Idem de kouso.
- L. Idem de maíz (los estigmas).
- L. Idem de malva.
- L. Idem de manzanilla.
- L. Idem de piretro blanco.
- C. Idem de rosas pálidas frescas.
- L. Idem de rosas rojas, secas.
- L. Idem de santónico.
- L. Idem de sauco.
- L. Idem de tilo.
- L. Idem de violetas.
- L. Fluoresceína.
- L. Fluoruro amónico.
- L. Idem cálcico.
- L. Idem sódico.
- L. Formiato quínico.
- L. Idem sódico.
- L. Formol (solución al 40 por 100).
- L. Fosfatina.
- L. Fosfato amónico magnésico.
- L. Idem cálcico monobásico.
- L. Idem cálcico dibásico.
- L. Idem cálcico tribásico.
- L. Idem codeínico.
- L. Idem magnésico.
- L. Idem potásico.
- L. Idem sódico bibásico.
- L. Idem sódico tribásico.
- L. Fósforo blanco.
- L. Fosforo de zinc.
- L. Fruto de adormideras.
- L. Idem de anís.
- L. Idem de anís estrellado.
- C. Idem de arroz.
- L. Idem de cápsico.

- L. Hojas y sumidades de hipericón.
- C. Idem de cebada común.
- L. Idem de cebada perlada.
- C. Idem de cidra (pericarpio fresco).
- L. Idem de cilantro.
- L. Idem de enebro.
- L. Idem de felandrio.
- L. Idem de hinojo.
- C. Idem de limón (pericarpio fresco).
- L. Idem de naranjo amargo (pericarpio seco).
- C. Idem de naranjo dulce (pericarpio fresco).
- L. Idem de pimienta de cubebas.
- L. Idem de tamarindos (pulpa).
- L. Idem de vainilla.

G

- L. Galato básico de bismuto. (Dermatol.)
- L. Gelatina blanca (plata).
- L. Glicerina bidestilada 30° B.°
- E. Idem solidificada.
- L. Glicerofosfato cálcico.
- L. Idem cálcico granulado.
- L. Idem fécnico en laminillas.
- L. Idem magnésico.
- L. Idem potásico.
- L. Idem sódico.
- L. Gluconato cálcico.
- L. Idem cálcico granulado.
- L. Glucosa.
- L. Gluten.
- L. Goma arábica en lágrimas.
- L. Idem saca.
- L. Idem tragacanto.
- L. Gomenol (véase aceite volátil de melaleuca viridiflora).
- L. Gomo-resina amoníaco.
- L. Idem asafétida.
- L. Idem escamonea.
- L. Idem euforbio.
- L. Idem gálibano.
- L. Idem guta.
- L. Idem inciense.
- L. Idem mirra.
- L. Gonacrina.
- L. Gránulos de ácido arsénico de 2 miligramos.
- L. Idem de arseniato estricnico de 1/2 miligramo.
- L. Idem de arseniato fenoso de 2 miligramos.
- L. Idem de arseniato sódico de 2 miligramos.
- L. Idem de arrhenai de 1 centigramo.
- L. Idem de cacodilato de hierro de 5 miligramos.
- L. Idem de cloruro de heroína de 5 miligramos.
- L. Idem de codeína de 5 miligramos.
- L. Idem de colchicina de 1 miligramo.
- L. Idem de digitalina de 1/4 de miligramo.
- L. Idem de estrofantina de 1/10 de miligramo.
- L. Idem de hiosciamina de 1/4 de miligramo.
- L. Idem de nitrato aconítico de 1/10 de miligramo.
- L. Idem de podofilino de 1 centigramo.

- L. Gránulos de sulfato atropico de 1/4 de miligramo.
- L. Idem de sulfato esparteico de 5 miligramos.
- L. Idem de sulfato estricnico de 1 miligramo.
- L. Idem de nabaina de 1/10 de miligramo.
- L. Idem de veratrina de 1 miligramo.
- L. Guayacol cristalizado.
- L. Idem líquido.
- L. Gutapercha purificada.

H

- C. Harina de trigo.
- L. Hazelina (véase agua destilada de hamamelis).
- L. Hedonal.
- L. Helenina.
- L. Helmitol.
- L. Hemogalol.
- L. Hemoglobina en escamas.
- L. Hermofenilo.
- L. Hexametilenotetramina (urotropina).
- L. Hidrocodeína (dikodida).
- L. Hidroquinona.
- C. Hielo.
- L. Hierro en limaduras.
- L. Idem reducido por el hidrógeno.
- L. Hígado desecado, polvo.
- L. Hiosciamina cristalizada.
- L. Hipoclorito cálcico clorurado de 85°.
- L. Hipofósfito cálcico.
- L. Idem de hierro.
- L. Idem de manganeso.
- L. Idem de potasio.
- L. Idem de sodio.
- L. Hiposulfito de oro y de sodio.
- L. Idem de sodio.
- L. Hojas de achicoria.
- C. Idem de adormideras frescas.
- L. Idem de adormideras, secas.
- C. Idem de beleño, frescas.
- L. Idem de beleño, secas.
- C. Idem de belladona, frescas.
- L. Idem de belladona, secas.
- L. Idem de boldo.
- L. Idem de cicuta.
- L. Idem de coca.
- L. Idem de combretun.
- L. Idem de damiana.
- L. Idem de digital.
- L. Idem de drosera.
- C. Idem de estramonio, frescas.
- L. Idem de estramonio, secas.
- L. Idem de eucalipto.
- L. Idem de gayuba.
- L. Idem de hamamelis.
- L. Idem de jaborandi.
- L. Idem de lobelia.
- L. Idem de llanten.
- L. Idem de malva.
- L. Idem de muérdago.
- L. Idem de nogal.
- L. Idem de sabiná.
- L. Idem de sen de España.
- C. Idem de solano, frescas.
- L. Idem de solano, secas.
- C. Idem de tabaco, frescas.
- L. Idem de tabaco, secas.
- L. Idem de té negro.
- L. Idem de té verde.
- L. Idem de tusilago.
- L. Idem y sumidades de ajeno.
- L. Idem y sumidades de cáñamo indico.
- L. Idem y sumidades de grindelia.

- L. Hojas y sumidades de hipericón.
- L. Idem y sumidades de hisopo.
- L. Idem y sumidades de romero.
- L. Idem y sumidades de ruda.
- L. Idem y sumidades de salvia.
- L. Idem y sumidades de tomillo.
- L. Hicogán (véase perhidrol de magnesio al 25 por 100).
- C. Huevos de gallina.

I

- L. Ictalbina.
- L. Ictargán.
- L. Ictio.

J

- L. Jabón líquido.
- C. Idem potásico blando.
- C. Idem sódico común.
- L. Idem sódico amigdalino.
- E. Jarabe yodo-tánico.
- E. Idem yodo-tánico fosfatado.
- E. Idem yodo-bromurado.
- E. Idem simple por solución.
- E. Idem de aitea.
- E. Idem de azahar.
- E. Idem de bálsamo de Tolu.
- E. Idem de belladona.
- E. Idem de brea.
- E. Idem de bromoformo compuesto.
- E. Idem de café tostado.
- L. y E. Idem de cerezas.
- E. Idem de cinogiosa compuesto.
- E. Idem de clorhidrofosfato de cal.
- E. Idem de cloruro hervínico.
- E. Idem de cloruro mórfico.
- E. Idem de codeína.
- L. Idem de corteza de cidra.
- E. Idem de corteza de limón.
- E. Idem de corteza de naranja amarga.
- E. Idem de corteza de naranja dulce.
- E. Idem de digital.
- E. Idem de ionina.
- E. Idem de icetonina.
- E. Idem de esparteina.
- E. Idem de espino cerval.
- E. Idem de estigmas de maíz.
- E. Idem de éter.
- E. Idem de eucalipto.
- E. Idem de extracto de adormideras.
- E. Idem de extracto de opio.
- E. Idem de fosfato de cal gelatinoso.
- L. y E. Idem de frambuesas.
- L. y E. Idem de fresas.
- E. Idem de goma.
- L. y E. Idem de granada.
- L. y E. Idem de grosellas.
- E. Idem de guayacol.
- E. Idem de hemoglobina.
- E. Idem de hipofósfito compuesto.
- E. Idem de ipecacuana.
- E. Idem de ipecacuana compuesto.
- E. Idem de lactofosfato de cal.
- E. Idem de lactofosfato de cal creosotado.
- E. Idem de las cinco raíces.
- E. Idem de laurel cerezo.
- E. Idem de liquen.
- E. Idem de membrillo.
- L. y E. Idem de moras.
- E. Idem de poligala.
- E. Idem de quebracho.
- E. Idem de quina Loja.
- E. Idem de quina ferruginosa.
- L. Idem de rábano compuesto.
- E. Idem de rábano compuesto yodado.
- E. Idem de ratania.
- E. Idem de ruibarbo.
- E. Idem de ruibarbo compuesto.

E. Jarabe de s. pino marítimo.
 E. Idem de terpinina.
 E. Idem de terpinol.
 E. Idem de tiocol.
 E. Idem de trementina.
 E. Idem de valeriana.
 E. Idem de violetas.
 E. Idem de yoduro ferroso.
 E. Idem de yoduro mercuriánico potásico.
 E. Idem de zarzaparrilla.
 L. Idem de zarzaparrilla compuesto

K

L. Kaolin.
 L. Idem lavado para uso interno.
 L. Kefir (granos de).
 L. Keratina.
 L. Kola granulada.

L

L. Lactato cálcico.
 L. Idem estrócnico.
 L. Idem ferroso.
 L. Idem manganoso.
 L. Idem quinico.
 L. Lactofenina.
 L. Lactofosfato cálcico.
 L. Lactosa. (Véase polvo de azúcar de leche.)
 L. Laminaria digitata, en cilindros de diversos diámetros, contenidos en tubos esterilizados.
 L. Lanolina.
 L. Laxante de frutas, granulada
 C. Leche de vacas.
 E. Idem de vacas fermentada por kefir (débil).
 E. Idem de vacas fermentada por kefir (media).
 E. Idem de vacas fermentada por kefir (fuerte).
 L. Lecitina pura.
 L. Idem núcleofosfatada, granular.
 L. Leño de acantea virilis.
 L. Idem de cuasia.
 L. Idem de guayaco.
 L. Idem de ruiubarbo.
 L. Idem de sándalo.
 L. Idem de saasafrás.
 L. Levadura de cerveza, granulada.
 L. Licetol.
 L. Licopodio.
 E. Linimento amoniacal.
 E. Idem amoniacal compuesto.
 E. Idem de cloroformo gelatinado.
 E. Idem jabonoso compuesto.
 E. Idem de mentol cloroformado.
 E. Idem óleo calcáreo.
 L. Lipiodol.
 L. Liqueur islandico.
 L. Lisol.
 L. Lisoformo.
 N. Lisidina.
 E. Listerina.
 N. Lobelina.
 L. Luminal.
 L. Idem sódico.
 L. Lupulina.

M

E. y L. Magnesia efervescente.
 L. Maná en lágrimas.
 L. Manita.
 E. Manteca benzoinada.
 L. Idem de cacao.
 C. Idem de cerdo.
 E. Melito acético.
 E. Idem escarótico.
 E. Idem simple.

E. Melito de escila.
 E. Idem de moras.
 E. Idem de rosas.
 E. Idem de saúco.
 L. Melubrina.
 E. Mento-fenol.
 L. Mentol.
 L. Mercurio.
 L. Mercurocromo.
 L. Mesotán.
 L. Metil-bromuro de atropina.
 C. Miel de abejas.
 L. Metol.
 L. Mirtol.

N

L. Naftalán.
 L. Naftalina comercial en bolas.
 L. Idem pura.
 L. Naftol-beta.
 L. Narceína.
 N. Narcil.
 L. Neurodina.
 L. Nicotina.
 L. Nitrato argéntico cristalizado.
 L. Idem argéntico fundido.
 L. Idem bismútico "sub".
 L. Idem estricnico.
 E. Idem mercúrico, ácido.
 L. Idem pilocárpico.
 L. Idem potásico comercial.
 L. Idem potásico purificado.
 L. Idem sódico comercial.
 L. Idem sódico purificado.
 L. Idem de aconitina cristalizado.
 N. Idem de brucina.
 L. Idem de urano.
 L. Nitrito de amilo.
 L. Idem de sodio.
 L. Noviformo.
 L. Novocaína.
 L. Nucleinato de hierro.
 L. Idem sódico.

O

L. Obleas medicinales de cierre en seco (números 00, 0, 1 y 2).
 L. Oleo-resina de copaiba.
 L. Idem de elemi.
 L. Idem de pino alerce.
 L. Idem de pino común.
 L. Opio.
 L. Opio total (Pantopón).
 L. Optoquina básica.
 L. Orfol.
 L. Ortoformo.
 L. Ouabaína (véase uabaína).
 L. Ovarios desecados, polvo.
 E. Ovuulos medicinales.
 E. Idem medicinales con principios activos.
 L. Oxalato ferroso.
 L. Idem potásico "bi".
 L. Oxalato de cerio.
 L. Oxicianuro de mercurio.
 L. Oxido de antimonio blanco (véase antimoniato potásico "bi").
 C. Idem cálcico.
 L. Idem de cerio.
 L. Idem férrico seco.
 L. Idem magnésico anhídrido.
 L. Idem magnésico hidratado.
 L. Idem mercúrico amarillo.
 L. Idem mercúrico rojo.
 L. Idem plumboso-plúmbico.
 L. Idem potásico por la cal.
 L. Idem sódico por la cal.
 L. Idem de cinc.
 C. Oxígeno en balones.

C. Pan.
 L. Pancreatina en escamas, título 100.
 E. Idem amifácea.
 L. Pantopón (véase Opio total).
 L. Papaina, título 1:80.
 L. Paparevina.
 L. Papel sinápico (hojas).
 L. Parafina blanca.
 L. Passiflora incarnata (la planta).
 L. Pastas para uso dermatológico (véase en la Sección II).
 L. Pastillas cloro-boro sódicas con estovaina, de 0,005 gramos.
 L. Idem de bálsamo de Tolú.
 L. Idem de brea vegetal.
 L. Idem de estovaina y mentol, de 0,005 y 0,01 gramos.
 L. Idem de codeína y brea, de 0,01 gramo de codeína.
 L. Idem de mentol, de 0,01 gramo.
 L. Idem de santonina, de 0,025 gramos.
 L. Idem comprimidas de ácido timánico, de 0,25 gramos.
 L. Idem id. de acidol-pepsina, de 0,50 gramos.
 L. Idem id. de adalina, de 0,50 gramos.
 L. Idem id. de antipirina, de 0,25 gramos.
 L. Idem id. de aspirina, de 0,50 gramos.
 L. Idem id. de aspirina y cafeína, de 0,50-0,05 gramos.
 L. Idem id. de aspirina y fenacetina, de 0,25-0,25 gramos.
 L. Idem id. de atofán, de 0,50 gramos.
 L. Idem id. de atofán-aspirina, de 0,50-0,50 gramos.
 L. Idem id. de azufre precipitado, de 0,50 gramos.
 L. Idem id. de benzoato sódico y codeína, de 0,50-0,01 gramos.
 L. Idem id. de bromural, de 0,30 gramos.
 L. Idem id. de calcio-diuretina, de 0,50 gramos.
 L. Idem id. de carbón medicinal, de 0,25 gramos.
 L. Idem id. de carbonato sódico "bi", de 0,60 gramos.
 L. Idem id. de citrato sódico, de 0,50 gramos.
 L. Idem id. de cloramina, de 0,50 gramos.
 L. Idem id. de clorato potásico, de 0,40 gramos.
 L. Idem id. de cloruro mercúrico, de 0,50 gramos.
 L. Idem id. de cloruro amórfico, de 0,01 gramos.
 L. Idem id. de cloruro de yohimbina, de 0,005 gramos.
 L. Idem id. de efetonina, de 0,05 gramos.
 L. Idem id. de estipticina, de 0,05 gramos.
 L. Idem id. de eucedal, de 0,005 gramos.
 L. Idem id. de eupaverina, de 0,03 gramos.
 L. Idem id. de eupaverina-atropina-piramidón, de 0,03 a 0,0003-0,15 gramos.
 L. Idem id. de fanodormo, de 0,20 gramos.
 L. Idem id. de fantán, de 0,50 gramos.

- L. Pastillas comprimidas de fenolftaleína y cacao, de 0,125 gramos.
- L. Idem id. de fenolftaleína-podofilino-agar-agar, de 0,25-0,01 gramos.
- L. Idem id. de fitina, de 0,25 gramos.
- L. Idem id. de fosfatotricálcico-carbonato cálcico y lactatocálcico, de 0,10-0,40-0,10 gramos.
- L. Idem id. de galato básico de bismuto, de 0,50 gramos.
- L. Idem id. de helmitol, de 0,50 gramos.
- L. Idem id. de hexametenotetramina, de 0,50 gramos.
- L. Idem id. de lactato cálcico, de 0,25 gramos.
- L. Idem id. de laxativo-vegetales.
- L. Idem id. de luminal, de 0,30 gramos.
- L. Idem id. de luminal, de 0,10 gramos.
- L. Idem id. de luminal, de 0,015 gramos.
- L. Idem id. de melubrina, de 0,50 gramos.
- L. Idem id. de nitrato bismútico "sub.", de 0,50 gramos.
- L. Idem id. de oxicianuro de mercurio, de 0,50 gramos.
- L. Idem id. de opio total (pantopón), de 0,02 gramos.
- L. Idem id. de paraformaldehído, de 0,25 gramos.
- L. Idem id. de paraformaldehído, de 0,50 gramos.
- L. Idem id. pectorales.
- L. Idem id. de perhidrol de magnesio, de 0,50 gramos.
- L. Idem id. de permanganato potásico, de 0,50 gramos.
- L. Idem id. de piramidón, de 0,30 gramos.
- L. Idem id. de piramidón, de 0,10 gramos.
- L. Idem id. de plasmoguina-quinina, de 0,01-0,125 gramos.
- L. Idem id. de plasmoguina-quinina, de 0,01-0,30 gramos.
- L. Idem id. de polvo de Dower, de 0,30 gramos.
- L. Idem id. de rivanol, de 0,10 gramos.
- L. Idem id. de ruibarbo, de 0,30 gramos.
- L. Idem id. de sacarina, de 0,025 gramos.
- L. Idem id. de salicilato de teobromina y sodio, de 0,50 gramos.
- L. Idem id. de sales de Vichy artificiales, de 0,50 gramos.
- L. Idem id. de salicilato sódico, de 0,50 gramos.
- L. Idem id. de storarsol, de 0,25 gramos.
- L. Idem id. de sulfato quínico básico de 0,20 gramos.
- L. Idem id. de sulfato quínico básico grapeadas de 0,20 gramos.
- L. Idem id. de sulfonal de 0,50 gramos.
- L. Idem id. de takadiastasa-pepsina-pancreatina de 0,07-0,07-0,06 gramos.
- L. Idem id. de tanígeno de 0,50 gramos.
- L. Idem id. de teobromina de 0,50 gramos.
- L. Idem id. de teobromina-luminal de 0,30-0,03 gramos.
- L. Idem id. de terpina y codeína de 0,05-0,01 gramos.
- L. Pastillas comprimidas de tetranitrol de 0,03 gramos.
- L. Idem id. de veramón de 0,30 gramos.
- L. Idem id. de veronal de 0,50 gramos.
- L. Idem id. de veronal sódico de 0,50 gramos.
- L. Pellidol.
- L. Pepsina activa, en escamas. Título 1:100.
- L. Pepsina amilácea.
- L. Peptonas de carne, seca.
- L. Peptonato de hierro, líquido.
- L. Perhidrol de magnesio al 25 por 100 (hopogán).
- L. Idem de zinc (ectogán).
- L. Permanganato potásico.
- L. Petróleo rectificado.
- N. Picrotoxina.
- L. Píldoras de yoduro ferroso.
- L. Pioctanino amarillo.
- L. Pioctanino azul.
- L. Piperacina.
- L. Idem granular, efervescente (véase uropiperacina).
- L. Piramidón.
- L. Piridina.
- L. Pirofosfato de hierro citromoniaco.
- L. Plata coloidesquímica (colargol).
- L. Podofilino.
- L. Polvo de ácido bórico.
- E. Idem de ácido cítrico.
- E. Idem de ácido tártrico.
- L. Idem de agar-agar.
- F. Idem de alcanfor.
- L. Idem de arroz.
- L. Idem de azúcar de leche.
- L. Idem de borato sódico bi.
- L. Idem de cantáridas.
- L. Idem de carbón vegetal purificado.
- L. y E. Idem de cornezuelo de centeno.
- E. Idem de corteza de canela de Ceylán.
- L. Idem de corteza de cáscara sagrada.
- L. Idem de corteza de quina Calisaya.
- L. Idem de corteza de quina Loja.
- L. Idem de corteza de raíz de granado.
- L. Idem de esteatita (talco).
- L. Idem de goma arábica.
- L. Idem de goma tragacanto.
- L. Idem de gomo-resina amoniaco.
- L. Idem de gomo-resina asáfetida.
- L. Idem de gomo-resina euforbio.
- L. Idem de hojas de eucalipto.
- L. Idem de hojas de sen previamente tratadas con alcohol.
- L. Idem de leño de ruibarbo.
- L. Idem de nuez de Kola.
- L. Idem de opio.
- L. Idem de óxido plúmbico semivitrificado (litargisio).
- L. Idem de piedra pómez, impalpable.
- L. Idem de raíz de altea.
- L. Idem de raíz de genciana.
- L. Idem de raíz de ipecacuana.
- L. Idem de raíz de jalapa.
- L. Idem de raíz de pelitre.
- L. Idem de raíz de ratania.
- L. Idem de raíz de regaliz.
- L. Idem de rizoma de jengibre.
- L. Idem de rizoma de helecho macho.
- L. Idem de rizoma de lirio de Florencia.
- L. Idem de semilla de cebadilla.
- L. Idem de semilla de lino.
- E. Polvo de semilla de mostaza.
- L. Idem de semilla de mostaza desengrasada.
- L. Idem de semilla de nuez vómica.
- L. Idem de tartrato potásico "bi".
- L. Idem tricálcico.
- L. Idem tricálcico adrenalizado.
- L. Idem tricálcico fluorado.
- L. Idem tricálcico metilarsinado.
- L. Idem compuestos de cinoglosa.
- E. Idem compuestos de ipecacuana opiados.
- E. Idem dentífricos.
- E. Idem gasíferos alcalinos.
- E. Idem laxantes (Polvos de Sedlitz).
- E. Idem neutros (Polvos de Seltz).
- L. Idem oficinales de nitrato acotónico al centésimo.
- E. Pomada alcanforada.
- E. Idem analgésica de mentol y salicilato de metilo.
- E. Idem estirada.
- L. y E. Idem mercurial doble.
- E. Idem mercurial terciada.
- E. Idem sulfo-alcalina.
- L. Idem de azahar.
- E. Idem de brea vegetal.
- E. Idem de brea de hulla al 50 por 100.
- E. Idem de extracto de belladona.
- E. Idem de óxido de cinc.
- E. Idem de precipitado blanco.
- E. Idem de plata coloides.
- L. Idem de populeón.
- E. Idem de protargol al 10 por 100.
- L. Pomadas para uso oftálmico (véase en la Sección II).
- L. Protargol.
- L. Psocaina.
- Q**
- L. Quermes mineral (v. h.).
- L. Idem id. (v. s.).
- R**
- L. Raíz de acónito.
- L. Idem de altea.
- L. Idem de bardana.
- L. Idem de cimicífuga racemosa.
- L. Idem de colombo.
- L. Idem de gelsémio.
- L. Idem de genciana.
- L. Idem de ipecacuana.
- L. Idem de jalapa.
- L. Idem de pelitre.
- L. Idem de poligala de Virginia.
- L. Idem de ratania.
- L. Idem de regaliz.
- L. Idem de zarzaparrilla.
- L. Resina blanca.
- L. Idem de almáciga.
- L. Idem de colofonia.
- L. Idem de guayaco.
- L. Idem de pez negra.
- L. Resorcina.
- L. Resorcina.
- L. Retinol.
- L. Rivanol.
- L. Rizoma de caña.
- L. Idem de contrayerba.
- L. Idem de escorzonera.
- L. Idem de grama.
- L. Idem de helecho macho.
- L. Idem de hidrastis.
- L. Idem de serpentaria.
- L. Idem de valeriana.
- L. Rojo escarlata medicinal.
- L. Ron de Jamaica (botellas).

S

- E. Sacaruro de anís.
- E. Idem de hinojo.
- E. Idem de menta.
- E. Sacarato de cal.
- L. Sacarina.
- L. Sacarinato sódico (Cristalosa).
- E. Sal de Carlsbad artificial.
- E. Idem de Vichy artificial.
- L. Salicaria.
- L. Salicilato de antipirina (Salipirina).
- L. Idem de bismuto.
- L. Idem de bismuto y cerio.
- L. Idem de cerio.
- L. Idem de eserina.
- L. Idem de magnesio.
- L. Idem de metilo.
- L. Idem de mercurio básico.
- L. Idem de piramidón.
- L. Idem de quinina.
- L. Idem de sodio.
- L. Salipirina (véase Salicilato de antipirina).
- L. Salit.
- L. Sulfeno.
- L. Salol.
- L. Saloquinina.
- C. Salvado.
- C. Sanguijuelas.
- L. Santonina.
- L. Saponina.
- L. Sayodina.
- C. Sebo de carnero.
- E. Idem de carnero purificado.
- L. Semilla de almendro, amarga.
- L. Idem de almendro, dulce.
- L. Idem de cacao.
- E. Idem de cacao tostada.
- L. Idem de calabaza.
- L. Idem de colchico.
- L. Idem de estrofantó.
- L. Idem de haba de San Ignacio.
- L. Idem de lino.
- L. Idem de mostaza negra.
- L. Idem de nuez moscada.
- L. Idem de nuez vómica.
- L. Idem de zaragatona.
- L. Sidonal.
- L. Silicato potásico líquido (D. 1.310 a 1.450).
- E. Solución acuosa de acetato amónico.
- E. Idem id. de acetato plúmbico.
- C. Idem id. de ácido carbónico (sifones).
- E. Idem id. de arseniato sódico.
- E. Idem id. de arseniato potásico.
- E. Idem id. de brea alcalina.
- E. Idem id. de clorhidrofosfato de cal.
- E. Idem id. de clorhidrofosfato de cal creosotada.
- E. Idem id. de clorhidrofosfato de cal guayacolada.
- E. Idem id. de cloruro férrico (D. 1.261).
- E. Idem id. de cloruro cínico (D. 1.454).
- E. Idem id. de gliberofosfatos compuestos.
- E. Idem id. de hipoclorito sódico (Dakin).
- L. Idem id. de óxido férrico dializado (D. 1.029).
- E. Idem id. de pirofosfato férrico sódico.
- E. Idem id. de vainilla al 1 por 1.000.

- E. Solución acuosa de valerianato amónico.
- L. Idem id. de valerianato potásico aromatizada.
- L. Idem alcohólica de digitalina al milésimo.
- L. Idem alcohólica de nitroglicerina al centésimo.
- L. Idem alcohólica de uabaína al milésimo.
- L. Idem etérea de piroxilina.
- E. Idem etérea de piroxilina ricinada.
- L. Sozoyodol.
- L. Sozoyodol de cinc.
- L. Stovarsol.
- E. Suero artificial de Hayem, hipertónico, esterilizado (1).
- E. Idem id. de Hayem, hipertónico tetraizado, esterilizado (1)
- E. Idem id. de Hayem, hipotónico, esterilizado (1).
- E. Idem id. de Hayem, isotónico, esterilizado (1).
- E. Idem id. glucosado, hipertónico, esterilizado (1).
- E. Idem id. glucosado, hipotónico, esterilizado (1).
- E. Idem id. glucosado, isotónico, esterilizado (1).
- L. Idem id. gelatinado (véase en la Sección II).
- E. Idem id., gomado, esterilizado (1).
- E. Idem id., lactosado, hipertónico, esterilizado (1).
- E. Idem id., lactosado, hipotónico, esterilizado (1).
- E. Idem id., lactosado, isotónico, esterilizado (1).
- E. Idem id., magnesiano, esterilizado (1).
- E. Idem id., sacarosado hipertónico, esterilizado (1).
- E. Idem id., sacarosado hipotónico, esterilizado (1).
- E. Idem id., sacarosado isotónico, esterilizado (1).
- L. Sulfanilato sódico.
- L. Idem cínico.
- L. Sulfato aluminico potásico cristalizado.
- L. Idem aluminico potásico calcinado.
- L. Idem atrópico.
- L. Idem bórico químicamente puro.
- L. Idem cádmico.
- L. Idem cúprico.
- L. Idem cúprico fundido, en barras (véase Cáustico de).
- L. Idem esérico.
- L. Idem esparteico.
- L. Idem estricnico.
- L. Idem ferroso comercial.
- L. Idem ferroso purificado.
- L. Idem magnésico purificado.
- E. Idem magnésico desecado.
- L. Idem manganoso.
- L. Idem mercurico básico (turbit mineral).
- L. Idem mercurico "bi".
- L. Idem pilocárpico.
- L. Idem potásico.
- L. Idem quínico básico.
- L. Idem quínico neutro.
- L. Idem sódico purificado.
- E. Idem sódico desecado.
- L. Idem sódico "per".

(1) Para el servicio hospitalario se repondrá en matraces Cloez.

- L. Sulfato cínico purificado.
- L. Idem de quinidina básico.
- L. Idem de veratrina.
- L. Sulfito sódico "bi".
- L. Idem sódico neutro cristalizado
- L. Sulfoferrato de cinc.
- L. Sulfoguyacolato de potasio (tiocol).
- L. Sulfonal.
- L. Sulforricinato sódico.
- L. Sulfuro de alilo.
- L. Idem de antimonio (penta).
- E. Idem de calcio hiposulfitado (quinti).
- L. Idem de carbono.
- L. Idem de potasio "tri".
- L. Idem de sodio cristalizado.
- L. Supositorios de manteca de cacao, huecos.
- E. Idem medicinales con principios activos.

T

- L. Tabletas de extracto de regaliz.
- L. Idem de extracto de regaliz con eucaliptol y mentol.
- L. Idem de flor de manzanilla.
- L. Idem de hojas de té.
- L. Takadiastasa (véase Diastasa absoluta).
- L. Tanalbina.
- L. Tanato de orexina.
- L. Idem de pelletierina.
- L. Tanígeno.
- L. Tanoformo.
- L. Tartrato antimónico potásico.
- L. Idem bórico potásico.
- L. Idem férrico potásico.
- L. Idem sódico.
- L. Idem sódico potásico.
- L. Teobromina.
- L. Terpina.
- L. Terpinol.
- E. Té de Saint-Germain.
- L. Tetrانيتrol.
- L. Tetracoloruro de carbono para uso interno.
- L. Tetrayodofenoltaleína sódica.
- L. Tigenol.
- L. Tintura etérea de valeriana.
- L. Tiocol.
- L. Tiroidina, polvo.
- L. Tiosinamina.
- E. Tópico de Weber.
- E. Traumaticina.
- L. Traumatol.
- L. Trional.
- L. Tripaflavina.
- L. Tuberculina.
- L. Tumenol.

U

- L. Uabaína.
- E. Unción fuerte (ungüento bidigestivo).
- E. Ungüento amarillo.
- E. Idem digestivo animal.
- E. Idem digestivo mercurial.
- E. Idem digestivo simple.
- E. Idem egipciaco (véase melito escarótico).
- E. Idem epispástico (ungüento de cantáridas).
- E. Idem vexicante ordinario.
- E. Idem de alta.
- E. Idem de Arceo.
- E. Idem de bálsamo del Perú.
- E. Idem de estoraque.
- L. Urea.

- L. Uretano.
- L. Uropiperacina granular efervescente.
- L. Urotropina.

V

- L. Vainillina.
- L. Valerianato amónico.
- L. Idem quínico.
- L. Idem cincico.
- L. Idem de amilo.
- L. Idem de cafeína.
- L. Valerobromina (véase Solución acuosa de valerianato potásico aromatizada).
- L. Validol.
- L. Vanadato sódico.
- L. Vaselina blanca.
- L. Idem filante amarilla.
- L. Idem filante blanca.
- L. Idem líquida.
- L. Idem líquida especial (D. 0,880-0,890).
- L. Vasógeno líquido.
- L. Vejigatorio líquido.
- L. Veramón.
- L. Veratina.
- L. Veronal.
- L. Veronal sódico.
- E. Vinagre antiséptico.
- E. Idem alcanforado.
- E. Vinagre aromático.
- E. Idem aromático inglés.
- C. Idem blanco de vino.
- E. Idem cantaridado.
- E. Idem de bulbo de cólchico.
- E. Idem de bulbo de escila.
- E. Opio compuesto (Gotas negras inglesas).
- E. Vino aromático.
- E. Idem bidigestivo.
- C. Idem blanco generoso.
- C. Idem tinto.
- E. Idem yodo-tánico.
- E. Idem yodo-tánico fosfatado.
- L. Idem de carne fosfatado.
- E. Idem de coca y kola.
- E. Idem de digital compuesto.
- E. Idem de extracto de Smith.
- E. Idem de genciana.
- E. Idem de kola.
- C. Idem de Málaga.
- E. Idem de opio compuesto (láudano de Sydenhan).
- L. Idem de opio compuesto por fermentación (id. de Roussseau).
- E. Idem de pepsina.
- E. Idem de peptonas fosfatado.
- E. Idem de quina Loja.
- E. Idem de quina Loja ferruginoso.
- E. Idem de quina Loja fosfatado.
- L. Vioformo.
- L. Vitelinato argéntico (argirof).

X

- L. Xeroformo.

Y

- L. Yodipina al 40 por 100.
- L. Yodo bisublimado.
- L. Yodoformo cristalizado.
- L. Idem en polvo fino.
- L. Yodopeptona.
- L. Yoduro amónico.
- L. Idem de arsénico.
- L. Idem de azufre.
- L. Idem de bismuto y emetina.

- L. Yoduro de calcio.
- L. Idem de estroncio.
- L. Idem de hierro.
- L. Idem de litio.
- L. Idem mercúrico.
- L. Idem mercurioso.
- L. Idem plúmbico.
- L. Idem potásico.
- L. Idem de rubidio.
- L. Idem de sodio.
- L. Idem de cinc.

Z

- L. Zumo de cerezas.
- L. Idem de frambuesas.
- L. Idem de fresas.
- L. Idem de granadas.
- L. Idem de grosellas.
- L. Idem de membrillo.
- L. Idem de moras.
- L. Idem de uvas.

II.—Inyectables y envasados propios del servicio (2)

- L. Aceite gris al 40 por 100. (Frascos).
- L. Ampollas raquianestésicas "cajas".
- L. Idem sedantes y contra el shock quirúrgico.
- L. Idem de aceite alcanforado al 10 por 100, de 1 c. c.
- L. Idem de aceite alcanforado al 10 por 100, de 5 c. c.
- L. Idem de aceite alcanforado al 10 por 100, de 10 c. c.
- L. Idem de aceite alcanforado al 20 por 100, de 1 c. c.
- L. Idem de aceite alcanforado al 20 por 100, de 2 c. c.
- L. Idem de aceite alcanforado al 20 por 100, de 5 c. c.
- L. Idem de aceite alcanforado-etéreo al 10 por 100, de 1 c. c.
- L. Idem de aceite alcanforado-etéreo al 10 por 100, de 2 c. c.
- L. Idem de aceite gomenolado al 20 por 100, de 1 c. c.
- L. Idem de aceite gomenolado al 20 por 100, de 2 c. c.
- L. Idem de aceite gomenolado-alcanforado de 0'20-0'10 en 1 c. c.
- L. Idem de aceite gomenolado-alcanforado de 0'40-0'20 gramos de 2 c. c.
- L. Idem de aceite gomenolado-guayacolado de 0'20-0'10 gramos de 1 c. c.
- E. Idem de acoína de 0'01 gramos de 1 c. c.
- L. Idem de adrenalina de 0,001 gramos, de 1 c. c.
- E. Idem de adrenalina de 0'0001 gramos, de 1 c. c.
- L. y E. Idem de agua bidestilada, de 10 c. c.
- L. Idem de arrhenal de 0,05 gramos de 1 c. c.
- L. Idem de arrhenal de 0,10 gramos de 1 c. c.

(2) Además de las fórmulas de inyectables que se consignan en esta Sección II, habrán de prepararse en todas las farmacias cuantas soluciones en ampollas se soliciten.

- L. Ampollas de azufre coloidal de 0'001 gramos de 1 c. c.
- L. Idem de benzoato de mercurio de 0'01 gramos de 1 c. c.
- L. Idem de cacodilato sódico de 0'05 gramos de 1 c. c.
- L. Idem de cacodilato sódico de 0'10 gramos de 1 c. c.
- L. Idem de cacodilato sódico de 0'15 gramos de 1 c. c.
- L. Idem de cacodilato sódico de 0'20 gramos de 1 c. c.
- L. Idem de cacodilato sódico de 0,30 gramos de 1 c. c.
- L. Idem de cacodilato sódico-glicerofosfato sódico-cacodilato de hierro de 0'05-0'10-0'01 gramos de 1 c. c.
- L. Idem de cacodilato sódico-glicerofosfato sódico-cacodilato de hierro, de 0'10-0'20-0'02 gramos de 2 c. c.
- E. Idem de cacodilato sódico-tiocol de 0'05-0'20 gramos de 2 c. c.
- L. Idem de cafeína de 0'10 gramos de 1 c. c.
- L. Idem de cafeína de 0'20 gramos de 1 c. c.
- L. Idem de canfocarbonato de bismuto al 12 por 100 de 1 c. c.
- L. Idem de carbonato de bismuto al 10 por 100 de 3 c. c.
- E. Idem de carmin de índigo de 0'02 gramos de 10 c. c.
- L. Idem de caseína al 5 por 100 de 1 c. c.
- E. Idem de cianuro de mercurio de 0'01 gramos de 1 c. c.
- E. Idem de cianuro de mercurio-acoina de 0'0005-0'02 gramos de 1 c. c.
- E. Idem de cianuro de mercurio-urotropina de 0'005-0'0125 gramos de 1 c. c.
- E. Idem de cianuro de mercurio-novocaina de 0'0002-0'02 gramos de 1 c. c.
- L. Idem de cinamato sódico de 0'02 gramos de 1 c. c.
- L. Idem de citrato sódico al 10 por 100 de 25 c. c.
- L. Idem de citrato sódico al 10 por 100 de 50 c. c.
- L. Idem de clorhidrosulfato quínico de 0,50 de 1 c. c.
- L. Idem de cloroformo anestésico de 30 gramos.
- L. Idem de cloroformo anestésico de 60 gramos.
- L. Idem de cloroformo compuesto C.E.G.E.C., para anestesia.
- E.—Idem de cloruro cálcico de 0'10 gramos, de 2 c. c.
- E. Idem de cloruro cálcico de 0,25 gramos de 2 c. c.
- L. Idem de cloruro cálcico de 0,50 gramos de 5 c. c.
- L. Idem de cloruro cocaínico de 0'01 gramos de 1 c. c.
- L. Idem de cloruro cocaínico-adrenalina de 0'02-0'00005 gramos de 2 c. c.
- E. Idem de cloruro de metilhidrastina de 0'02 gramos de 1 c. c.

- L. Ampollas de cloruro mercúrico de 0'01 gramos de 1 c. c.
- L. Idem de cloruro mórfico de 0'01 gramos de 1 c. c.
- L. Idem de cloruro mórfico, de 0,02 gramos de 1 c. c.
- L. Idem de cloruro mórfico-atropina, de 0,01-0,0005 de 1 c. c.
- L. Idem de cloruro mórfico-esparteina, de 0,01-0,05 gramos de 1 c. c.
- L. Idem de cloruro quínico básico, de 0,25 gramos de 1 c. c.
- L. Idem de cloruro quínico básico, de 0,50 gramos de 1 c. c.
- L. Idem de cloruro quínico básico, cacodilato sódico-azul de metileno, de 0,50-0,05-0,03 gramos de 2 c. c.
- L. Idem de cloruro de apomorfina, de 0,01 gramos de 1 c. c.
- L. Idem de cloruro de emetina, de 0,02 gramos de 1 c. c.
- L. Idem de cloruro de emetina, de 0,03 gramos de 1 c. c.
- L. Idem de cloruro de emetina, de 0,04 gramos de 1 c. c.
- L. Idem de cloruro de heroína, de 0,01 gramos de 1 c. c.
- E. Idem de cloruro de tropacocaina, de 0,05 gramos de 1 c. c.
- E. Idem de cloruro de tropacocaina, de 0,10 gramos de 1 c. c.
- L. Idem de colargol, de 0,05 gramos, de 5 c. c.
- L. Idem de coleslerina al 5 por 100, de 5 c. c.
- L. Idem de coleslerina y alcanfor, de 0,10-0,20 gramos de 2 c. c.
- L. Idem de coleslerina compuestas de 2 c. c.
- L. Idem de digitalina cristalizada, de 0,0001 gramo de 1 c. c.
- L. Idem de efetonina, de 0,05 gramos de 1 c. c.
- L. Idem de electragol, de 5 c. c.
- L. Idem de electroplatino, de 5 c. c.
- L. Idem de ergotina, de 0,10 gramos de 1 c. c.
- L. Idem de ergotina Ivón, de 1 c. c.
- L. Idem de escopolamina y morfina, de 0,0005-0,01 gramos de 1 c. c.
- E. Idem de estipticina, de 0,10 gramos de 1 c. c.
- L. Idem de estiraina, de 0,10 gramos de 1 c. c.
- E. Idem de estrofantina, de 0,0001 gramo de 1 c. c.
- L. y E. Idem de éter etílico, de 1 c. c.
- L. Idem de éter etílico para anestesia, de 30 gramos (3).
- L. Idem de éter etílico para anestesia, de 60 gramos (3).
- L. Idem de éter etílico para anestesia, de 100 gramos (3).
- L. Idem de glicerosulfato sódico, de 0,20 gramos, de 1 c. c.
- E. Idem de eucodal, de 0,01 gramo, de 1 c. c.
- E. Idem de eucodal, de 0,02 gramos, de 2 c. c.
- L. Idem de eupaverina, de 0,03 gramos de 1 c. c.
- L. Idem de eupaverina-atropina, de 0,03-0,0005 de 1 c. c.
- L. Idem de glicerosulfato sódico-arrhenal-estricnina, de 0,10-0,05-0,0005 gramos de 1 c. c.
- L. Ampollas de glicerosulfato sódico-cacodilato sódico-estricnina-antineurasténicas, de 0,10-0,05-0,0005 gramos de 1 c. c.
- L. Idem de glicerosulfato sódico-cacodilato sódico-estricnina-antineurasténicas, de 0,20-0,10-0,001 gramos de 1 c. c.
- L. Idem de gliceroarsénico-nucleinado sódicas con estricnina, de 0,10-0,05-0,05-0,0005 de 1 c. c.
- L. y E. Idem de gonacrina, de 0,10 gramos en 5 c. c.
- L. y E. Idem de gonacrina, de 0,025 gramos en 5 c. c.
- L. Idem de guayacol compuestas, de 1 c. c.
- E. Idem de hiosciamina, de 0,0005 gramos de 1 c. c.
- E. Idem de hiposulfito sódico, de 0,10 gramos, de 1 c. c.
- E. Idem de hiposulfito sódico, de 0,25 gramos de 1 c. c.
- L. Idem de lecitina y coleslerina, de 0,10-0,01 gramos de 1 c. c.
- L. Idem de lecitina y coleslerina, de 0,20-0,02 gramos de 2 c. c.
- E. Idem de leche de 1 c. c.
- L. y E. Idem de leche, de 5 c. c.
- L. y E. Idem de luminal, de 0,20 gramos de 1 c. c.
- L. y E. Idem de nitrito de amilo, de 0,50 c. c.
- E. Idem de nitrito de sodio, de 0,02 gramos de 1 c. c.
- L. Idem de novocaina, al 0,50 por 100 de 10 c. c.
- L. Idem de novocaina, al 0,50 por 100 de 50 c. c.
- L. Idem de novocaina, al 1 por 100 de 10 c. c.
- L. Idem de novocaina, al 2 por 100 de 5 c. c.
- L. Idem de novocaina, al 2 por 100 de 10 c. c.
- L. y E. Idem de novocaina y adrenalina, de 0,10-0,00005 gramos en 5 c. c.
- L. y E. Idem de novocaina y adrenalina, de 0,20-0,0001 gramos en 10 c. c.
- L. Idem de novocaina estovaina-adrenalina, de 0,005-0,01-0,00004 gramos de 1 c. c.
- L. Idem de novasurol, de 1 c. c.
- L. Idem de novasurol, de 2 c. c.
- L. Idem de opio total, de 0,05 gramos de 1 c. c.
- L. Idem de opio total, de 0,10 gramos de 2 c. c.
- L. y E. Idem de salicilato sódico, de 0,25 gramos de 1 c. c.
- L. y E. Idem de salicilato sódico, de 0,50 gramos de 2 c. c.
- L. Idem de succinato básico de bismuto al 10 por 100, de 3 c. c.
- L. Idem de suero gelatinado, de 25 centímetros cúbicos.
- L. Idem de suero gelatinado, de 50 centímetros cúbicos.
- L. Idem de suero gelatinado, de 100 centímetros cúbicos.
- E. Idem de sulfato atropico, de gramos 0,00025 de 1 c. c.
- L. Idem de sulfato atropico, de gramos 0,001 de 1 c. c.
- L. Idem de sulfato esparteico, de 0,05 gramos de 1 c. c.
- L. Ampollas de sulfato esparteico y estricnina, de 0,05-0,001 gramos de 1 c. c.
- L. Idem de sulfato estricnico, de 0,001 gramos de 1 c. c.
- E. Idem de sulfato magnésico-cloruro magnésico, de 0,25-0,25 gramos de 2 c. c.
- E. Idem de sulfoguaiacolato potásico, de 0,20 gramos de 2 c. c.
- E. Idem de sulfoguaiacolato potásico, de 0,50 gramos de 5 c. c.
- L. Idem de sulfuro de alio compuestas, de 3 c. c.
- E. Idem de tiosinamina-salicilato sódico, de 0,10-0,20 gramos de 2 centímetros cúbicos.
- E. Idem de trinitrina, de 1 c. c.
- E. Idem de tripaflavina, de 0,05 gramos en 10 c. c.
- L. Idem de tripaflavina, de 0,10 gramos de 5 c. c.
- E. Idem de tripaflavina, de 0,20 gramos de 10 c. c.
- L. y E. Idem de urotropina, de 0,50 gramos de 1 c. c.
- L. Idem de urotropina, de 2 gramos de 5 c. c.
- E. Idem de urotropina-salicilato sódico-diuretina, de 1-0,40-0,10 en 5 c. c.
- E. Idem de urotropina-salicilato sódico-diuretina de 2-0,80-0,20 en 5 c. c.
- E. Idem de urotropina-piperacina-yoduro sódico, de 0,25-0,15-0,04 gramos en 2 c. c.
- L. Idem de uabaina, de 0,0005 gramos en 1 c. c.
- L. Idem de uabaina, de 0,00025 gramos en 1 c. c.
- E. Idem de yodipina al 20 por 100, de 1 c. c.
- E. Idem de yodipina al 20 por 100, de 2 c. c.
- E. y L. Idem de yodipina al 40 por 100, de 1 c. c.
- E. y L. Idem de yodipina al 40 por 100, de 2 c. c.
- L. Idem de yodobismuto quínico al 10 por 100, de 3 c. c.
- L. Idem de yodoformo compuestas, de 2 c. c.
- L. Idem de yoduro mercúrico, de 0,01 gramos en 1 c. c.
- L. Idem de yoduro mercúrico, de 0,01 gramos en 1 c. c. (solución oleosa).
- L. Idem de yoduro mercúrico, de 0,02 gramos en 2 c. c. (solución oleosa).
- L. Papel químico (Fayard) "tubo".
- L. Pasta antiflogística con caolin en botes de dos kilos y medio.
- L. Idem antiflogística con caolin en botes de un kilo.
- L. Idem antiflogística con caolin en botes de medio kilo.
- L. Idem dentífrica en tubos grandes.
- L. Idem dentífrica en tubos medianos.
- L. Idem de Alibour, fuerte, en tubos grandes.
- L. Idem de Alibour, débil, en tubos grandes.
- L. Idem de ácido pirogálico compuesta al 5 por 100, tubo grande.
- L. Idem de ácido pirogálico compuesta al 2 por 100, tubo grande.
- L. Idem de antrasol-óxido de cinc en tubos medianos.

(3) Podrán reemplazarse las ampollas por frascos de tapón metálico, a rosca, que se devolverán al Laboratorio para nueva utilización.

- L. Pasta de azufre-óxido de cinc en tubos grandes.
- L. Idem de azufre-aceite de cade-óxido cincico, tubos grandes.
- L. Idem de azufre-brea-mineral-óxido cincico tubos grandes.
- L. Idem de Duret, tubos grandes.
- L. Idem de Lassar, tubos grandes.
- L. Idem de Lassar, con báisamo del Perú, tubos grandes.
- L. Idem de Lassar, con ácido salicílico, tubos grandes.
- L. Idem de minio compuesta, tubos grandes.
- L. Idem de óxido mercúrico compuesta, tubos grandes.
- L. Idem de óxido de cinc-ictiol, tubos grandes.
- L. Idem de óxido de cinc-naftalan, tubos grandes.
- L. Idem de óxido de cinc-turmenol, tubos grandes.
- L. Pastillas comprimidas de cloruro mercúrico (bocales).
- L. Pomada de cloramina al 1,50 por 100, tubo pequeño.
- L. Idem de cloramina al 1,50 por 100, tubo mediano.
- L. Idem de cloramina al 1,50 por 100, tubo grande.
- L. Idem de cloramina al 1,50 por 100, en tubo especial para servicios hospitalarios y de Cueros, de cuarto de kilo.
- L. Idem de etonina, en tubo especial para rinología.
- L. Idem de pellidol, en tubo pequeño.
- L. Idem de pellidol, en tubo mediano.
- L. Idem de rojo escarlata, en tubos medianos.
- L. Idem de rojo escarlata, en tubos grandes.
- L. Idem oftálmica de argirol, en tubo especial.
- L. Idem oftálmica de cloramina, en tubo especial.
- L. Idem oftálmica de colargol, en tubo especial.
- L. Idem oftálmica de cloruro pilocárpico, en tubo especial.
- L. Idem oftálmica de dionina pilocarpina, en tubo especial.
- L. Idem oftálmica de dionina-atropina, en tubo especial.
- L. Idem oftálmica de cloruro pilocarpina, en tubo especial.
- L. Idem oftálmica de eufatmina-cocaina, en tubo especial.
- L. Idem oftálmica de homatropina, en tubo especial.
- L. Idem oftálmica de noviformo, en tubo especial.
- L. Idem oftálmica de noviformo-atropina, en tubo especial.
- L. Idem oftálmica de noviformo-atropina-cocaina, en tubo especial.
- L. Idem oftálmica de noviformo-dionina, en tubo especial.
- L. Idem oftálmica de noviformo-dionina-atropina, en tubo especial.
- L. Idem oftálmica de noviformo-dionina-pilocarpina, en tubo especial.
- L. Idem oftálmica de noviformo-escerina, en tubo especial.
- L. Idem oftálmica de optoquina, en tubo especial.

- L. Pomada oftálmica de óxido mercúrico amarillo 1 por 100, tubo especial.
- L. Idem oftálmica de óxido mercúrico amarillo, 2 por 100, tubo especial.
- L. Idem oftálmica de óxido mercúrico amarillo 5 por 100, tubo especial.
- L. Idem oftálmica de óxido mercúrico amarillo 10 por 100, tubo especial.
- L. Idem oftálmica de óxido mercúrico amarillo 2 por 100, con atropina, en tubo especial.
- L. Idem oftálmica de óxido mercúrico rojo al 2 por 100, en tubo especial.
- L. Idem oftálmica de óxido mercúrico rojo al 5 por 100, en tubo especial.
- L. Idem oftálmica de sulfato atropico, en tubo especial.
- L. Idem oftálmica de sulfato esérico en tubo especial.
- L. Idem oftálmica de vioformo, en tubo especial.
- L. Idem oftálmica de xeroformo, en tubo especial.
- L. Idem oftálmica de xeroformo-atropina, en tubo especial.
- L. Idem oftálmica de xeroformo-dionina, en tubo especial.
- L. Idem oftálmica de xeroformo-escerina, en tubo especial.
- L. Idem oftálmica de yodoformo, en tubo especial.
- L. Idem oftálmica de yodoformo, atropina, en tubo especial.
- L. Idem oftálmica de yodoformo, dionina, en tubo especial.
- L. Idem oftálmica de yodoformo, aserina, en tubo especial.
- L. Idem profiláctica antivenérea, en tubos.
- L. Sales litinadas (en sobres).
- L. Vaselina esterilizada, en tubos pequeños.
- L. Idem esterilizada, en tubos medianos.
- L. Idem esterilizada, en tubos grandes.
- L. Idem boricada, en tubos medianos.
- L. Idem boricada, en tubos pequeños.
- L. Idem mentolada, en tubos medianos.
- L. Idem mentolada, en tubos pequeños.

III.—Productos farmacéuticos especializados.

- L. Ampollas de cloruro de etilo, de 30 gramos.
- L. Idem de cloruro de etilo, de 50 gramos.
- L. Idem de cloruro de etilo, de 60 gramos.
- L. Idem de cloruro de etilo, de 100 gramos.
- L. Idem de haptinógeno.
- L. Digaleno.
- L. Lanolado Insa, en botes de 10 gramos.
- L. Mitigal "frascos".
- L. Narbol, en cajas de 10 gramos.
- L. Natel, en botes.
- L. Natéina, en cajas.
- L. Neosalvarsán, dosis I de 0,15 gramos.
- L. Idem, dosis II de 0,30 gramos.
- L. Idem, dosis III de 0,45 gramos.

- L. Neosalvarsán, dosis IV de 0,60 gramos.
- L. Idem, dosis V de 0,75 gramos.
- L. Idem, dosis VI de 0,90 gramos.
- L. Idem, dosis X de 1,50 gramos.
- L. Idem, dosis XX de 3,00 gramos.
- L. Idem, dosis XXX de 4,50 gramos.
- L. Novarsenobenzol, dosis I de 0,15 gramos.
- L. Idem, dosis II de 0,30 gramos.
- L. Idem, dosis III de 0,45 gramos.
- L. Idem, dosis IV de 0,60 gramos.
- L. Idem, dosis V de 0,75 gramos.
- L. Idem, dosis VI de 0,90 gramos.
- L. Idem, dosis X de 1,50 gramos.
- L. Idem, dosis XX de 3,00 gramos.
- L. Idem, dosis XXX de 4,50 gramos.
- L. Sulfarsenol A. de 0,005 gramos.
- L. Idem B. de 0,01 gramos.
- L. Idem C. de 0,015 gramos.
- L. Idem D. de 0,02 gramos.
- L. Idem E. de 0,03 gramos.
- L. Idem número 1 de 0,06 gramos.
- L. Idem número 2 de 0,12 gramos.
- L. Idem número 3 de 0,18 gramos.
- L. Idem número 4 de 0,24 gramos.
- L. Idem número 5 de 0,30 gramos.
- L. Idem número 6 de 0,36 gramos.
- L. Idem número 7 de 0,42 gramos.
- L. Idem número 8 de 0,48 gramos.
- L. Idem número 9 de 0,54 gramos.
- L. Idem número 10 de 0,60 gramos.
- L. Idem número 11 de 0,72 gramos.
- L. Idem número 12 de 0,84 gramos.
- L. Idem número 13 de 0,96 gramos.
- L. Zotal, en latas de 500 gramos.
- L. Idem, en latas de cinco kilos.

IV.—Cura.

- L. Algodón fenicado al 5 por 100, paquetes de 100 gramos.
- L. Idem fenicado al 5 por 100, paquetes de 250 gramos.
- L. Idem hidrófilo comprimido, caja de 10 gramos.
- L. Idem hidrófilo comprimido, caja de 25 gramos.
- L. Idem hidrófilo, paquete de 50 gramos.
- L. Idem hidrófilo, paquete de 100 gramos.
- L. Idem hidrófilo, arrollado de 0,15 metros ancho, paquete de 250 gramos.
- L. Idem hidrófilo, arrollado de 0,30 metros ancho, paquete de 250 gramos.
- L. Idem mentolado "cajas".
- L. Idem yodado, frasco de 50 gramos.
- L. Catgut Hispamer, núms. 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 "tubos".
- L. Idem Hispamer, cromado, números 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 "tubos".
- L. Idem Isa, aséptico, núms. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 "tubos".
- L. Idem Isa, cromado, núms. 0, 1, 2, 3, 4, 5, y 6 "tubos".
- L. Idem Kalmerid, hervible, sencillo, núms. 000, 00, 0, 1, 2, 3, y 4 "tubos".
- L. Idem Kalmerid, hervible, cromado, de 10 días, núms. 000, 00, 0, 1, 2, 3 y 4 "tubos".
- L. Idem Kalmerid, hervible, cromado, de 20 días, núms. 000, 00, 0, 1, 2, 3 y 4 "tubos".
- L. Idem Kalmerid, hervible, cromado, de 40 días, núms. 000, 00, 0, 1, 2, 3 y 4 "tubos".

- L. Catgut Kalmerid, no hervible, sencillo, núms. 000, 00, 0, 1, 2, 3, y 4 "tubos".
- L. Idem Kalmerid, no hervible, cromado, de 10 días, núms. 000, 00, 0, 1, 2, 3 y 4 "tubos".
- L. Idem Kalmerid, no hervible, cromado, de 20 días, núms. 000, 00, 0, 1, 2, 3 y 4 "tubos".
- L. Idem Kalmerid, no hervible, cromado, de 40 días, núms. 000, 00, 0, 1, 2, 3 y 4 "tubos".
- L. Idem esterilizado, aséptico, de los núms. 0, 1, 2, 3 y 4 "tubos".
- L. Idem esterilizado, cromado, de los núms. 0, 1, 2, 3, y 4 "tubos".
- L. Celulosa quirúrgica, en rollos, en paquetes de 500 gramos.
- L. Compresas de gasa y algodón de 0,07 por 0,10 m. "Caja de 10".
- L. Idem de gasa y algodón, de 0,10 por 0,15 "Caja de 10".
- L. Idem de gasa, cosidas, cuadradas, de 0,40 por 0,40 metros "sobre".
- L. Idem de gasa, cosidas, cuadradas, de 0,20 por 0,20 metros "sobre".
- L. Idem de gasa, cosidas, rectangulares, de 0,45 por 0,60 metros "sobre".
- L. Idem de gasa, cosidas, alargadas en disminución, de 1,90 a 0,30 metros "caja".
- L. Idem de gasa, cosidas, esterilizadas, cuadradas, de 0,20 por 0,20 metros, en bote metálico de 20.
- L. Idem de gasa, cosidas, esterilizadas, cuadradas, de 0,20 por 0,20 metros, en bote metálico de 10.
- L. Idem de gasa hidrófila, esterilizadas, de 0,20 por 0,40 metros, en bote metálico de 20.
- L. Idem de gasa hidrófila, esterilizadas, de 0,20 por 0,40 metros, en bote metálico de 10.
- L. Crin de Florencia, tubo de una hebra fina.
- L. Idem de Florencia, tubo de una hebra mediana.
- L. Idem de Florencia, tubo de una hebra gruesa.
- L. Idem de Florencia, tubo de diez hebras finas.
- L. Idem de Florencia, tubo de diez hebras medianas.
- L. Idem de Florencia, tubo de diez hebras gruesas.
- L. Equipo tocológico en estuche.
- L. Escayola para vendajes en latas de un kilo.
- L. Esparadrapo adhesivo en frío, carrete de un metro por diez mm.
- L. Idem adhesivo en frío, carrete de un metro por 25 mm.
- L. Idem adhesivo en frío, carrete de cinco metros por 25 mm.
- L. Idem adhesivo en frío, carretes de diez metros por cinco centímetros.
- L. Gasa hidrófila, rollo de 0,05 metros por 10 metros.
- L. Idem hidrófila, rollo de 0,10 metros por 10 metros.
- L. Idem hidrófila, rollo de 0,15 metros por 10 metros.
- L. Idem hidrófila, rollo de 0,235 metros por 10 metros.
- L. Idem hidrófila, de 0,50 m. por un metro "sobre".
- L. Idem hidrófila, de un metro por un metro "sobre".
- L. Gasa en tiras, con borde, esterilizadas, de 0,02 m. por 5 m. "tubo".
- L. Idem yodofórmica al 10 por 100, de 0,10 m. por 5 m. "rollo".
- L. Idem yodofórmica al 10 por 100, de 0,235 por 5 m. "rollo".
- L. Idem yodofórmica al 10 por 100, en tiras de 0,05 m. por 0,50 metros "frasco de 10".
- L. Hilo de Holanda crudo, números 12, 10, 20, 25, 35, 45 y 70 "carretes".
- L. Idem de Holanda obscuro, números 12, 10, 20, 25, 35, 45 y 70 "carretes".
- L. Mackintosh, de 1 por 1,12 m. "sobres".
- L. Seda esterilizada, núms. 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 "tubos".
- L. Idem protectora, de 0,20 m. por un metro "sobre".
- L. Tafetán inglés en hojas "sobre de 10 hojas".
- L. Idem inglés en hojas perforadas "libritos".
- L. Tendón de canguro kalmerid, números 0, 2, 4, 6 y 8 "tubos".
- L. Tubo de caucho rojo, para drenaje del núm. 0 "metros".
- L. Idem de caucho rojo, para drenaje del núm. 1 "metros".
- L. Idem de caucho rojo, para drenaje del núm. 2 "metros".
- L. Idem de caucho rojo, para drenaje del núm. 3 "metros".
- L. Idem de caucho rojo, para drenaje del núm. 4 "metros".
- L. Idem de caucho rojo, para drenaje del núm. 5 "metros".
- L. Vendas Cambric, de 0,05 metros por 5 metros.
- L. Idem Cambric, de 0,07 metros por 5 metros.
- L. Idem Cambric, de 0,10 metros por 5 metros.
- L. Idem Cambric, de 0,10 metros por 10 metros.
- L. Idem escayoladas, de 0,05 metros por 5 metros.
- L. Idem de gasa hidrófila, de 0,05 metros por 5 metros.
- L. Idem de gasa hidrófila, de 0,07 metros por 5 metros.
- L. Idem de gasa hidrófila, de 0,10 metros por 5 metros.

V.—Material de elaboración.

- L. Ampollas de vidrio neutro, vacías, de 1 c. c., blanco y topacio.
- L. Idem de vidrio neutro, vacías, de 2 c. c., blanco y topacio.
- L. Idem de vidrio neutro, vacías, de 5 c. c., blanco y topacio.
- L. Idem de vidrio neutro, vacías, de 10 c. c., blanco y topacio.
- L. Idem de vidrio neutro, vacías, de 25 c. c.
- L. Idem de vidrio neutro, vacías, de 30 c. c.
- L. Idem de vidrio neutro, vacías, de 50 c. c.
- L. Idem de vidrio neutro, vacías, de 60 c. c.
- L. Idem de vidrio neutro, vacías, de 100 c. c.
- L. Idem de vidrio neutro, vacías, de 300 c. c.
- L. Baldes.
- C. Bolsas de papel celulosa, impresas, de diversos tamaños.
- L. Cajas de aluminio, para píldoras troqueladas.
- L. Idem de cartón, para 10 ampollas.
- L. Idem de cartón, para una ampolla.
- L. Idem de cartón, para papeles, con etiqueta impresa o troquelada de los núms. 2, 3, 4 y 5.
- L. Idem de cartón, para píldoras, con etiqueta impresa o troquelada de los núms. 2, 3, 4, 5 y 6.
- L. Idem de cartón, para polvos, grandes.
- L. Idem de cartón, para polvos, medianas.
- L. Idem de cartón, para polvos, pequeñas.
- L. Idem de cartón, para sellos, con etiqueta impresa o troquelada, tamaño grande.
- L. Idem de cartón, para sellos, con etiqueta impresa o troquelada, tamaño mediano.
- L. Idem de cartón, para sellos, con etiqueta impresa o troquelada, tamaño pequeño.
- L. Idem de hojalata, para 6 óvulos grandes.
- L. Idem de hojalata, para 6 supositorios.
- L. Idem de madera, para pomadas y ungüentos, de 30 gramos.
- L. Idem de madera para pomadas y ungüentos, de 60 gramos.
- L. Cápsulas de papel plegado, para botellas, de los núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
- C. Carbón vegetal.
- C. Idem de cok.
- L. Cartón onduñado, en rollos.
- L. Corchos surtidos.
- L. Cuerda o bramante.
- L. Esponja común.
- L. Estameña blanca.
- L. Etiquetas en papel blanco, impresas, para rotular las prescripciones para uso interno de las clínicas.
- L. Idem en papel naranja, impresas, para rotular las prescripciones para uso externo de las clínicas.
- L. Idem de precripción, tamaño grande.
- L. Idem de precripción, tamaño mediano.
- L. Idem de precripción, tamaño pequeño.
- L. Idem para rotular, impresas en color violeta.
- L. Idem de indicación de usos:
- Agítese al usarlo.
- Uso "cáustico".
- Uso "colirio".
- Uso "colutorio".
- Uso enema.
- Uso externo.
- Uso fricciones.
- Uso gargarismo.
- Uso guárdese de la luz.
- Uso inyección.
- Uso inyección hipodérmica.
- Uso indicado.
- Uso instilaciones.
- Uso interno.
- Uso lociones.
- Pulverizaciones.
- Para tomar a cucharadas.
- Para tomar a cucharaditas.
- Para tomar a gotas.
- Para unturas.
- Para veneno.
- Para vomitivo.
- Núm. 1.

- úm. 2.
úm. 3.
úm. 4.
- .. Franela blanca.
 - .. Jabón común para la limpieza.
 - .. Libro recetario.
 - .. Idem de Cargo y Data.
 - .. Leña (combustible).
 - .. Lienzo de algodón.
 - .. Idem de hilo.
 - .. Naipes o tarjetas.
 - .. Papel blanco para envolver, satinado.
 - .. Idem celulosa, impreso, para envolver.
 - .. Idem cristal.
 - .. Idem de colores.
 - .. Idem de embalar.
 - .. Idem de embalar en bolsas.
 - .. Idem de filtro blanco redondo.
 - .. Idem de filtro blanco especial para aceites.
 - .. Idem de filtro blanco especial para jarabes.
 - .. Idem de hoja de estaño.
 - .. Idem de Manila.
 - .. Percalina blanca.
 - .. C. Petróleo para combustible.
 - .. I. Plata laminada en libritos.
 - .. L. Tramilla de colores.
 - .. L. Tubos de estaño esmaltados y grabados, para pomadas, de 15 gramos.
 - .. L. Idem de estaño esmaltados y grabados, para pomadas de 30 gramos.
 - .. L. Idem de estaño esmaltados y grabados, para pomadas de 60 gramos.
 - .. L. Vasos de papel impermeabilizados, con tapa, impresos de 30 gramos.
 - .. L. Idem de papel impermeabilizados, con tapa, impresos de 60 gramos.
- I.—Medicamentos con envase especial para suministros con cargo.**
- L. Aceite de hígado de bacalao claro "frascos".
 - L. Idem de hígado de bacalao ferruginoso "frascos".
 - L. Ampollas sedantes y contra el shock quirúrgico "cajas".
 - L. Idem de aceite alcanforado al 10 por 100 de 1. c-c. "cajas".
 - L. Idem de aceite alcanforado al 10 por 100 de 5. c-c. "cajas".
 - L. Idem de aceite alcanforado al 10 por 100 de 10. c-c. "cajas".
 - L. Idem de aceite alcanforado al 20 por 100 de 1. c-c. "cajas".
 - L. Idem de aceite alcanforado al 20 por 100 de 2. c-c. "cajas".
 - L. Idem de aceite alcanforado al 20 por 100 de 5. c-c. "cajas".
 - L. Idem de aceite gomenolado al 20 por 100 de 1. c-c. "cajas".
 - L. Idem de aceite gomenolado al 20 por 100 de 2. c-c. "cajas".
 - L. Idem de aceite gomenolado alcanforado de 0,20-0,10 gramos en 1 c. c. "cajas".
 - L. Idem de aceite gomenolado-alcanforado de 0,40-0,20 gramos en 2 c. c.
 - L. Idem de aceite gomenolado guaya-colado de 0,20-0,10 gramos en 1 c. c. "cajas".
 - L. Ampollas de adrenalina de 0,001 gramo en 1 c. c. "cajas".
 - L. Idem de agua bidestilada de 10 c-c. "cajas".
 - L. Idem de arrhenal de 0,05 gramos en 1 c. c. "cajas".
 - L. Idem de arrhenal de 0,10 gramos en 1 c. c. "cajas".
 - L. Idem de benzoato de mercurio de 0,01 gramos en 1 c. c. "cajas".
 - L. Idem de cacodilato sódico de 0,05 gramos en 1 c. c. "cajas".
 - L. Idem de cacodilato sódico de 0,10 gramos en 1 c. c. "cajas".
 - L. Idem de cacodilato sódico de 0,15 gramos en 1 c. c. "cajas".
 - L. Idem de cacodilato sódico de 0,20 gramos en 1 c. c. "cajas".
 - L. Idem de cacodilato sódico de 0,30 gramos en 1 c. c. "cajas".
 - L. Idem de cacodilato sódico-glicero-fosfato sódico-cacodilato de hierro de 0,05-0,10-0,01 gramos en 1 c. c. "cajas".
 - L. Idem de cacodilato sódico-glicero-fosfato sódico-cacodilato de hierro de 0,10-0,20-0,02 gramos en 2. c-c. "cajas".
 - L. Idem de cafeína de 0,10 gramos en 1 c. c. "cajas".
 - L. Idem de id. de 0,20 gramos en 1 c. c. "cajas".
 - L. Idem de canfocarbonato de bismuto al 12 por 100 de 1 c. c. "cajas".
 - L. Idem de carbonato de bismuto al 10 por 100 de 3 c. c. "cajas".
 - L. Idem de cianuro mercúrico de 0,01 gramos en 1 c. c. "cajas".
 - L. Idem de cinamato sódico de 0,02 gramos, en 1 c. c. "cajas".
 - L. Idem de clorhidrosulfato quínico de 0,50 gramos, en 1 c. c. "cajas".
 - L. Idem de cloruro cálcico de 0,50 gramos, en 5 c. c. "cajas".
 - L. Idem de cloruro cocainico de 0,01 gramos, en 1 c. c. "cajas".
 - L. Idem de cloruro mercúrico de 0,01 gramos, en 1 c. c. "cajas".
 - L. Idem de cloruro mórfico de 0,01 gramos, en 1 c. c. "cajas".
 - L. Idem de cloruro mórfico de 0,02 gramos, en 1 c. c. "cajas".
 - L. Idem de cloruro mórfico y atropina de 0,01-0,0005 gramos, en 1 c. c. "cajas".
 - L. Idem de cloruro mórfico y esparteina de 0,01-0,05 gramos, en 1 c. c. "cajas".
 - L. Idem de cloruro quínico básico de 0,25 gramos, en 1 c. c. "cajas".
 - L. Idem de cloruro quínico básico de 0,50 gramos, en 1 c. c. "cajas".
 - L. Idem de cloruro quínico básico-cacodilato, sódico-azul de metileno de 0,50-0,05-0,03 gramos, en 2 c. c. "cajas".
 - L. Ampollas de cloruro de apomorfina de 0,01 gramos, en 1 c. c. "cajas".
 - L. Idem de cloruro de emetina de 0,02 gramos, en 1 c. c. "cajas".
 - L. Idem de cloruro de emetina de 0,03 gramos, en 1 c. c. "cajas".
 - L. Idem de cloruro de emetina de 0,04 gramos, en 1 c. c. "cajas".
 - L. Idem de cloruro de heroína de 0,01 gramos, en 1 c. c. "cajas".
 - L. Idem de colestereína al 5 por 100, de 5 c. c. "cajas".
 - L. Idem de colestereína y alcanfor de 0,10-0,20 gramos, en 2 c. c. "cajas".
 - L. Idem de digitalina cristalizada de 0,001 gramos, en 1 c. c. "cajas".
 - L. Idem de efetonina de 0,05 gramos, en 1 c. c. "cajas".
 - L. Idem de colestereína compuestas, de 2 c. c. "cajas".
 - L. Idem de electargol, de 5 c. c. "cajas".
 - L. Idem de electroplatinol, de 5 c. c. "cajas".
 - L. Idem de ergotina, de 0,10 gramos, en 1 c. c. "cajas".
 - L. Idem de ergotina Ivén, de 1 c. c. "cajas".
 - L. Idem de escopolamina y morfina de 0,0005-0,01 gramos, en 1 c. c. "cajas".
 - L. Idem de estovaina de 0,10 gramos, en 1 c. c. "cajas".
 - L. Idem de eupaverina-atropina de 0,03-0,0005 gramos, en 1 c. c. "cajas".
 - L. Idem de glicero-fosfato sódico de 0,20 gramos, en 1 c. c. "cajas".
 - L. Idem de glicero-fosfato sódico-arrhenal-estricnina, de 0,10-0,05-0,0005 gramos, en 1 c. c. "cajas".
 - L. Idem de glicero-fosfato sódico-cacodilato sódico-estricnina, de 0,20-0,10-0,001 gramos, en 2 c. c. (antineurasténicas), "cajas".
 - L. Idem de glicero-fosfato sódico, cacodilato sódico-estricnina, de 0,10-0,05-0,0005 gramos, en 1 c. c. (antineurasténicas), "cajas".
 - L. Idem de glicero-fosfato sódico-cacodilato sódico-estricnina, ferruginosas, de 0,10-0,05-0,0005-0,01 gramos, en 1 c. c. (antineurasténicas ferruginosas), "cajas".
 - L. Idem de glicero-fosfato sódico-cacodilato sódico-estricnina, ferruginosas, de 0,20-0,10-0,001-0,02 gramos, en 2 c. c. (antineurasténicas ferruginosas), "cajas".
 - L. Idem de glicero-arseno-nucleado sódicas con estricnina de 0,10-0,05-0,05-0,0005, en 1 c. c. "cajas".
 - L. Idem de gonacrina de 0,10 gramos, en 5 c. c. "cajas".

- L. Ampollas de guayacol compuestas, de 1 c. c., "cajas".
- L. Idem de lecitina-colesterina de 0,10-0,005 gramos, en 1 c. c., "cajas".
- L. Idem de lecitina y colesterina de 0,20-0,02 gramos, en 2 c. c., "cajas".
- L. Idem de leche, de 5 c. c., "cajas".
- L. Idem de lecitina compuestas, de 2 c. c., "cajas".
- L. Idem de nítrito de amilo, de 0,50 c. c., "cajas".
- L. Idem de novocaina-adrenalina de 0,20-0,0001 gramos, en 10 c. c., "cajas".
- L. Idem de novocaina-adrenalina de 0,10-0,00005 gramos, en 5 c. c., "cajas".
- L. Idem de novocaina-estovaina-adrenalina de 0,005-0,01-0,0004 gramos, en 1 c. c., "cajas".
- L. Idem de opio total de 0,05 gramos, en 1 c. c., "cajas".
- L. Idem de opio total de 0,10 gramos, en 2 c. c., "cajas".
- L. Idem de salicilato sódico de 0,25 gramos, en 1 c. c., "cajas".
- L. Idem de salicilato sódico de 0,50 gramos, en 2 c. c., "cajas".
- L. Idem de succinato básico de bismuto al 10 por 100, de 3 c. c., "cajas".
- L. Idem de suero glucosado hipertónico, de 100 c. c., "caja".
- L. Idem de suero glucosado hipertónico, de 300 c. c., "caja".
- L. Idem de suero glucosado isotónico, de 100 c. c., "caja".
- L. Idem de suero glucosado isotónico, de 300 c. c., "caja".
- L. Idem de suero Hayem, de 10 c. c., "caja".
- L. Idem de suero Hayem, de 25 c. c., "caja".
- L. Idem de suero Hayem, de 50 c. c., "cajas".
- L. Idem de suero Hayem, de 100 c. c., "cajas".
- L. Idem de suero Hayem de 300 c. c., "cajas".
- L. Idem de suero sacarosado, hipertónico, de 100 c. c., "cajas".
- L. Idem de suero sacarosado, hipertónico, de 300 c. c., "cajas".
- L. Idem de suero isotónico, de 100 c. c., "cajas".
- L. Idem de suero isotónico, de 300 c. c., "cajas".
- L. Idem de sulfato atrópico de un cuarto de miligramo, en 1 c. c., "cajas".
- L. Idem de sulfato espartéico de 0,05 gramos, en 1 c. c., "cajas".
- L. Idem de sulfato estricnico de 0,001 gramos, en 1 c. c., "cajas".
- L. Idem de sulfuro de alilo compuestas, de 3 c. c., "caja".

- L. Ampollas de tripaflavina al 2 por 100, de 5 c. c., "caja".
- L. Idem de uavaina de un cuarto de miligramo, por c. c., "caja".
- L. Idem de yodoformo compuestas, de 2 c. c., "cajas".
- L. Idem de urotropina de 0,50 gramos, "cajas".
- L. Idem de urotropina de 2 gramos, en 5 c. c., "cajas".
- L. Idem de yodobismutato de quinina al 10 por 100, de 3 c. c., "cajas".
- L. Idem de yoduro mercúrico de 0,01 gramos, en 1 c. c., "cajas".
- L. Idem de yoduro mercúrico, solución oleosa, de 0,01 gramos, en 1 c. c., "cajas".
- L. Idem de yoduro mercúrico, solución oleosa, de 0,02 gramos, en 2 c. c., "cajas".

Ampollas para uso veterinario

- L. Ampollas de aceite alcanforado de 2 gramos, en 10 c. c., "cajas".
- L. Idem de aceite alcanforado de 5 gramos, en 25 c. c., "cajas".
- L. Idem de antipirina de 5 gramos, en 10 c. c., "cajas".
- L. Idem de arseniato estricnico de 0,10 gramos, en 5 c. c., "cajas".
- L. Idem de arrhenal de 0,50 gramos, en 10 c. c., "cajas".
- L. Idem de atoxil de 0,50 gramos, en 5 c. c., "cajas".
- L. Idem de atoxil de 1 gramo, en 10 c. c., "cajas".
- L. Idem de bromuro de arecolina de 0,05 gramos, en 5 c. c., "cajas".
- L. Idem de cloruro mórfico de 0,20 gramos, en 5 c. c., "cajas".
- L. Idem de cloruro mórfico y atropina de 0,10-0,005 gramos, en 5 c. c., "cajas".
- L. Idem de cafeína de 0,50 gramos, en 5 c. c., "cajas".
- L. Idem de cafeína de 1 gramo, en 5 c. c., "cajas".
- L. Idem de cafeína de 2 gramos, en 10 c. c., "cajas".
- L. Idem de cloruro pilocárpico de 0,10 gramos, en 5 c. c., "cajas".
- L. Idem de ergotina Ivón, de 10 c. c., "cajas".
- L. Idem de estovaina-adrenalina de 0,25-0,003 gramos, en 5 c. c., "cajas".
- L. Idem de novocaina-adrenalina de 0,20-0,003 gramos, en 10 c. c., "cajas".
- L. Idem de opio total de 0,50 gramos, de 10 c. c., "cajas".
- L. Idem de sulfato atrópico de 0,025 gramos, en 5 c. c., "cajas".
- L. Idem de sulfato esérico de 0,10 gramos, en 5 c. c., "cajas".

- L. Ampollas de sulfatos esérico-pilocárpico y de veratrina, de 0,02-0,04-0,04 en 5 c. c., "cajas".
 - L. Idem de veratrina, de 0,05 gramos en 5 c. c., "cajas".
-
- L. Benzoato lítico granular, efervescente, "botes".
 - L. Bioforina granulada, "botes".
 - L. Cápsulas de aceite de hígado de bacalao de 1 gramo, "cajas".
 - L. Idem de aceite de quenopodio de 0,25 gramos, "tubos".
 - L. Idem de aceite de ricina, de 5 gramos, "cajas".
 - L. Idem de creosotal, de 1 gramo, "cajas".
 - L. Idem de esencia de sándalo, de 1 gramo, "tubos".
 - L. Idem de esencia de trementina, de 1 gramo, "tubos".
 - L. Idem de éter, de 0,25 gramos, "tubos".
 - L. Idem de eucaliptol, de 0,25 gramos, "tubos".
 - L. Idem de extracto etéreo de helechito macho, de 1 gramo, "tubos".
 - L. Idem de gomenol, de 0,25 gramos, "tubos".
 - L. Idem de mirtol, de 0,15 gramos, "tubos".
 - L. Idem de oleo-resina de copaiaba, de 1 gramo, "cajas".
 - L. Idem de terpinol, de 0,25 gramos, "tubos".
 - L. Idem de vaselina líquida, de 5 gramos, "cajas".
 - L. Carbón vegetal medicinal, granulado, "botes".
 - L. Citrato magnésico granular efervescente, "frascos".
 - L. Cloretona compuesta, inhalante, "frasco".
 - L. Elixir dentífico, "frascos".
 - L. Idem polibromurado, "frascos".
 - L. Idem de arrhenal compuesto, "frascos".
 - L. Idem de hemoglobina, "frascos".
 - L. Idem de luminal, "frascos".
 - L. Emulsión de aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos, "frascos".
 - L. Fosfatina, "botes".
 - L. Glicerofosfato cálcico granulado, "botes".
 - L. Gluconato cálcico granulado, "botes".
 - L. Gránulos de ácido arsenioso, de 2 miligramos, "tubos".
 - L. Idem de arseniato estricnico, de medio miligramo, "tubos".
 - L. Idem de arseniato ferroso, de 2 miligramos, "tubos".
 - L. Idem de arseniato sódico, de 2 miligramos, "tubos".
 - L. Idem de arrhenal, de 10 miligramos, "tubos".
 - L. Idem de cacodilato de hierro, de 5 miligramos, "tubos".
 - L. Idem de cloruro mórfico, de 5 miligramos, "tubos".
 - L. Idem de cloruro de heroína, de 5 miligramos, "tubos".

- L. Gránulos de codeína, de 5 miligramos, "tubos".
- L. Idem de colchicina, de 1 miligramo, "tubos".
- L. Idem de digitalina, de 1/4 de miligramo, "tubos".
- L. Idem de estrofantina, de 1/10 de miligramo, "tubos".
- L. Idem de hiosciamina, de 1/4 de miligramo, "tubos".
- L. Idem de nitrato de aconitina, de 1/10 de miligramo, "tubos".
- L. Idem de podofilino, de 10 miligramos, "tubos".
- L. Idem de sulfato atrópico, de 1/4 de miligramo, "tubos".
- L. Idem de sulfato esparteico, de 5 miligramos, "tubos".
- L. Idem de sulfato estricnico, de 1 miligramo, "tubos".
- L. Idem de uabaina, de 1/10 de miligramo, "tubos".
- L. Idem de veratrina, de 1 miligramo, "tubos".
- L. Jarabe benzo-balsámico de efetonina, "frascos".
- L. Idem yodo-tánico, "frascos".
- L. Idem yodo-tánico fosfatado, "frascos".
- L. Idem de bromoformo compuesto, "frascos".
- L. Idem de dentición, "frascos".
- L. Idem de fosfato de cal gelatinoso, "frascos".
- L. Idem de hemoglobina, "frascos".
- L. Idem de hipofosfitos compuestos, "frascos".
- L. Idem de lactofosfato cálcico, "frascos".
- L. Idem de lactofosfato cálcico creosotado, "frascos".
- L. Idem de rábano yodado, "frascos".
- L. Idem de tiocol, "frascos".
- L. Idem de yoduro ferroso, "frascos".
- L. Idem de zarzaparrilla compuesto, "frascos".
- L. Kola granulada, "frascos".
- L. Laxante de frutas, "frascos".
- L. Lecitina nucleo-fosfatada granulada, "botes".
- L. Linimento antirreumático, "frascos".
- L. Levadura de cerveza granulada, "botes".
- L. Magnesia efervescente, "frascos".
- L. Idem calcinada, "frascos".
- L. Papel sináptico, "cajas".
- L. Pasta antiflogística con Kaolin, en botes de 250 gramos.
- L. Idem id. con id., en botes de 125 gramos.
- L. Pastas para uso dermatológico (véase la Sección II).
- L. Pastillas cloro-boro-sódicas con estovaina, de 0,005 gramos, "cajas".
- L. Idem de bálsamo de Tolú, "cajas".
- L. Idem de brea vegetal, "cajas".
- L. Idem de estovaina y mentol, de 0,005-0,01 gramos, "cajas".
- L. Idem de codeína y brea, de 0,01 gramo de codeína, "cajas".
- L. Idem de mentol, de 0,01 gramo, "cajas".

- L. Pastillas de santonina, de 0,025 gramos, "cajas".
- L. Idem comprimidas de ácido tímico, de 0,25 gramos, "tubos".
- L. Idem acidol-pepsina, de 0,50 gramos, "tubos".
- L. Idem de adalina, de 0,50 gramos, "tubos".
- L. Idem de antipirina, de 0,25 gramos, "tubos".
- L. Idem de aspirina, de 0,50 gramos, "sobres".
- L. Idem de aspirina, de 0,50 gramos, "tubos".
- L. Idem de aspirina-cafeína, de 0,50-0,05 gramos, "sobres".
- L. Idem de aspirina-cafeína, de 0,50-0,05 gramos, "tubos".
- L. Idem de aspirina-fenacetina, de 0,25-0,25 gramos, "tubos".
- L. Idem de atofán, de 0,50 gramos, "tubos".
- L. Idem de atofán-aspirina, de 0,50-0,50 gramos, "tubos".
- L. Idem de bromural, de 0,30 gramos, "tubos".
- L. Idem de calcio-diuretina, de 0,50 gramos, "tubos".
- L. Idem de carbón medicinal, de 0,25 gramos, "tubos".
- L. Idem de carbonato sódico "bi", de 0,60 gramos, "botes".
- L. Idem de citrato sódico, de 0,50 gramos, "tubos".
- L. Idem de cloramina, de 0,50 gramos, "tubos".
- L. Idem de clorato potásico, de 0,40 gramos, "cajas".
- L. Idem de cloruro mercurico, de 0,50 gramos, "tubos".
- L. Idem de cloruro de yohimbina, de 0,005 gramos, "tubos".
- L. Idem de efetonina, de 0,05 gramos, "tubos".
- L. Idem de eucodal, de 0,005 gramos, "tubos".
- L. Idem de eupaverina-atropina-piramidón, de 0,03-0,0003-0,15 gramos, "tubos".
- L. Idem de fanodormo, de 0,20 gramos, "tubos".
- L. Idem de fantán, de 0,50 gramos, "tubos".
- L. Idem de fenolfaleína y cacao, de 0,15 gramos, "cajas".
- L. Idem de fitina, de 0,25 gramos, "bote".
- L. Idem de fosfato cálcico neutro-carbonato-lactato cálcico, de 0,10-0,40-0,10 gramos, "tubo".
- L. Idem de hexametenotetramina, de 0,50 gramos, "tubos".
- L. Idem de luminal, de 0,30 gramos, "tubos".
- L. Idem de luminal, de 0,10 gramos, "tubos".
- L. Idem de luminal, de 0,015 gramos, "tubos".
- L. Idem de oxicianuro de mercurio, de 0,50 gramos, "tubos".
- L. Idem de perhidrol de magnesio, de 0,50 gramos, "tubos".
- L. Idem de permanganato potásico, de 0,50 gramos, "tubos".
- L. Idem de piramidón, de 0,30 gramos, "tubos".
- L. Idem de piramidón, de 0,10 gramos, "tubos".

- L. Pastillas de ruibarbo, de 0,30 gramos, "cajas".
- L. Idem de sacarina, de 0,025 gramos, "tubos".
- L. Idem de sales de Vichy artificiales, de 0,50 gramos, "lote".
- L. Idem de takadiastasa-pepsina-pancreatina, de 0,07-0,07-0,04 gramos, "tubo".
- L. Idem de tetranitrol de 0,03 gramos, "tubo".
- L. Idem de veramón, de 0,40 gramos, "sobres".
- L. Idem de veramón, de 0,40 gramos, "tubo".
- L. Píldoras de yoduro ferroso (Blancard), "tubo".
- L. Pomadas (véase la Sección II).
- L. Sales litinadas en sobres, "cajas".
- L. Solución de brea alcalina (Licor de brea), "frascos".
- L. Idem de clorhidrofosfato de cal, "frascos".
- L. Idem de clorhidrofosfato de cal creosotada, "frascos".
- L. Polvo de semilla de mostaza desengrasada lata de un kilo, "lata".
- L. Idem de mostaza desengrasada lata de medio kilo, "lata".
- L. Solución de cloruro cálcico estable, "frascos".
- L. Idem de óxido férrico dializado, "frascos".
- L. Idem de pirofosfato férrico sódico (Leras), "frascos".
- L. Idem de salicilato sódico, "frascos".
- L. Idem de valerianato amónico, "frascos".
- L. Uropiperacina granular efervescente, "frascos".
- L. Vegigatorio líquido, "frascos".
- L. Vino uranado, "frascos".
- L. Vino yodo tónico, "frascos".
- L. Vino yodo tónico fosfatado, "frascos".
- L. Idem de carne fosfatado, "frascos".
- L. Idem de coca y kola, "frascos".
- L. Idem de extracto de Smith, "frascos".
- L. Idem de quina Loja, "frascos".
- L. Idem de quina Loja ferruginoso, "frascos".
- L. Idem de quina Loja ferruginoso, fosfatado, "frascos".
- L. Yedopeptona.

VII.—Aguas minerales y especialidades para suministros con cargo

- L. Aguas de Carabaña "La Favorita", "botellas".
- M. Idem de Lochez "La Margarita", "botellas".
- E. Cataplasma Lelièvre, "sobres".
- L. Esparadrado de cápsico poroso, con fieltro rojo, "sobres".
- L. Salicilato de bismuto y cerio de Viras Pérez, "cajas".
- B. Uata-cataplasma, con hoja de gutapercha, en sobres:
 - Tamaño grande 0,20×0,50 metros, "sobres".
 - Idem mediano 0,20×0,25 m., "sobres".
 - Idem pequeño 0,20×0,125 metros, "sobres".
 - Idem reducido, "sobres".

VIII.—Efectos

- L. Botes de cristal blanco, redondos, t. m., a rosca, de 30 gramos.
- L. Idem blanco, redondos, t. m., a rosca, de 60 gramos.
- L. Idem de barn s. t., de ocho gramos.
- L. Idem s. t., de 15 gramos.
- L. Idem s. t., de 30 gramos.
- L. Idem s. t., de 60 gramos.
- L. Idem s. t., de 125 gramos.
- L. Idem s. t., de 250 gramos.
- L. Idem s. t., de 500 gramos.
- L. Idem s. t., de 1.000 gramos.
- L. Idem con tapa de celuloide, de 30 gramos.
- L. Idem con tapa de celuloide, de 60 gramos.
- L. Idem con tapa de celuloide, de 125 gramos.
- L. Frascos de cristal amarillo, b. e. s. t., de 30 gramos.
- L. Idem amarillo, b. e. s. t., de 60 gramos.
- L. Idem amarillo, b. e. s. t., de 125 gramos.
- L. Idem amarillo, b. e. s. t., de 250 gramos.
- L. Idem amarillo, b. e. s. t., de 500 gramos.
- L. Idem blanco, b. e. s. t., de 15 gramos.
- L. Idem blanco, b. e. s. t., de 30 gramos.
- L. Idem blanco, b. e. s. t., de 60 gramos.
- L. Idem blanco, b. e. s. t., de 125 gramos.
- L. Idem blanco, b. e. s. t., de 250 gramos.
- L. Idem blanco, b. e. s. t., de 500 gramos.
- L. Idem blanco, b. e. s. t., de 1.000 gramos.
- L. Idem blanco, b. a. s. t., de 30 gramos.
- L. Idem blanco, b. a. s. t., de 60 gramos.
- L. Idem blanco, b. a. s. t., de 125 gramos.
- L. Idem blanco, b. e. t. e., de 30 gramos.
- L. Idem blanco, b. e. t. e., de 60 gramos.
- L. Idem blanco, b. e. t. e., de 125 gramos.
- L. Idem amarillos, cuenta-gotas, de 15 gramos.
- L. Idem cuenta-gotas, de 30 gramos.
- L. Idem cuenta-gotas, de 60 gramos.
- L. Idem blancos, cuenta-gotas, de 15 gramos.
- L. Idem cuenta-gotas, de 30 gramos.
- L. Idem cuenta-gotas, de 60 gramos.
- L. Jeringillas de cristal, émbolo de algodón, para uretra.
- L. Idem émbolo de algodón, para nariz.
- L. Idem émbolo de algodón, para ojos.
- L. Idem y caucho punta cónica.
- L. Idem punta olivar.
- L. Idem punta roma.
- L. Pinceles mango pluma, pelo ardilla, de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 centímetros de largo.
- L. Idem mango alambre para garganta, con esponja.

- L. Tubos cuenta-gotas, de cristal, con goma forma de pera.

IX.—Reactivos

Además de los que se enumeran a continuación, se podrán solicitar del Laboratorio y Parque Central de Farmacia, cuantos se estimen precisos para la preparación de soluciones valoradas o no, de indicadores etc., indispensables para los trabajos de identificación y para toda clase de análisis que las necesidades de los servicios y la labor científica profesional requieran:

- L. Aceite volátil de cedro espeso.
- L. Idem de orégano.
- L. Acetato de zinc.
- L. Acetona.
- L. Acido fosfomolibdico.
- L. Idem fosfotungstico.
- L. Idem molibdico.
- L. Idem nítrico fumante (D.-1,52).
- L. Idem nitrofenol-propiólico (orto).
- L. Idem oxálico.
- L. Idem perclórico (D.-1,54).
- L. Idem rosólico.
- L. Idem succinico.
- L. Idem sulfanilico.
- L. Idem tricloroacético.
- L. Idem úrico.
- L. Idem yódico.
- L. Agar-agar en bastones.
- L. Alcohol absoluto.
- L. Idem amilico.
- L. Idem metilico.
- L. Idem octilico normal.
- L. Algodón de vidrio.
- L. Alizarina-sulfonato sódico.
- L. Amarillo de alizarina.
- L. Idem Victoria.
- L. Anaranjado de metilo.
- L. Anhidrido acético.
- L. Anilina.
- L. Azolitmina.
- L. Azul de álcali B.
- L. Idem de bromofenol.
- L. Idem de bromotimol.
- L. Idem de Poirier C. H. B.
- L. Idem de timol.
- L. Azur I.
- L. Idem II.
- L. Azul de metileno-casina-azur II, según Giemsa, "polvo".
- L. Bálsamo de Canadá.
- L. Bencidina.
- L. Bencildoxima alfa.
- L. Benzoioxima alfa.
- L. Benzol cristalizabile.
- L. Betún de Judea.
- L. Bromato potásico.
- L. Bromo.
- L. Brucina cristalizada.
- L. Cianuro potásico puro.
- L. Cloruro de bario.
- L. Idem de calcio fundido.
- L. Idem de metafenileno-dianina.
- L. Idem paladio.
- L. Idem platino.
- L. Idem estannoso.
- L. Cobaltinitrito sódico.
- L. Cromato potásico.
- L. Cuplefenón.
- L. Cromato potásico "bi" puro.
- L. Cresolfalcina (orto).
- L. Cresolsulfotaleína (orto).
- L. Diacetildioxima.
- L. Difenilamina.
- L. Dibromo-cresolsulfotaleína-orto.

- L. Dimetil-para-amino-benzaldchido.
- L. Eosina azulada.
- L. Idem amarillenta.
- L. Idem azul de metileno, según Leihismann, "polvo".
- L. Idem azul de metileno, según May Grunwald, "polvo".
- L. Fenilhidracina.
- L. Fenoisulfotaleína.
- L. Ferricianuro potásico.
- L. Floroglucina.
- L. Fucsina ácida.
- L. Fucsina básica.
- L. Furiurol.
- L. Hemateina.
- L. Hematoxilina.
- L. Hidróxido de bario.
- L. Isatina.
- L. Indicador universal.
- L. Lacmoide.
- L. Metil-umbeliferona-beta.
- L. Molibdato amónico.
- L. Idem sódico.
- L. Naftol-alfa.
- L. Naftolfotaleína-alfa.
- L. Nitrato amónico cristalizado.
- L. Idem de bario.
- L. Idem de cobalto.
- L. Idem magnésico.
- L. Nitrito potásico.
- L. Nitrón.
- L. Nitroprusiato sódico.
- L. Orcina (dihidroximetilbenceno).
- L. Orcina.
- L. Oxalato amónico cristalizado.
- L. Idem potásico neutro.
- L. Óxido cúprico anhidro.
- L. Idem potásico por el alcohol.
- L. Idem sódico por el alcohol.
- L. Papel de acetato de plomo.
- L. Idem de cúrcuma.
- L. Idem de fenolftaleína.
- L. Idem de lacmoide azul.
- L. Idem de lacmoide rojo.
- L. Idem de naranja de metilo.
- L. Idem de rojo Congo.
- L. Idem de tornasol azul.
- L. Idem de tornasol rojo.
- L. Idem de yoduro potásico con almidón.
- L. Idem de tropeolina.
- L. Idem de filtro de peso de cenizas, conocido de los siguientes diámetros: 55, 70, 90, 110, 125 y 150 milímetros.
- L. Pardo de Bismarck.
- L. Picrocarminato amónico.
- L. Piroantimoniato potásico.
- L. Peptona seca para uso bacteriológico.
- L. Quinidrona.
- L. Resina Dammar.
- L. Resorcina blanca resublimada.
- L. Rojo Congo.
- L. Idem neutro.
- L. Idem de metilo.
- L. Idem Sudán III.
- L. Rosa Bengala.
- L. Rosamilina.
- L. Safranina.
- L. Sodio metal.
- L. Solución de verde de metilo-fenol pironina, según Pappenheim-Unna.
- L. Sulfato férrico.
- L. Sulfato de hierro y amonio.
- L. Idem de cromo y potasio.
- L. Sulfhidrato amónico.
- L. Sulfocianuro de amonio.
- L. Idem de potásico.
- L. Sulfuro.

- L. Sulfuro de carbono.
- L. Idem ferroso.
- L. Timofaleína.
- L. Tintura alcohólica de cochinilla.
- L. Tintura de curcuma.
- L. Tintura de tornasol sensible.
- L. Toluol.
- L. Tropeolina oo.
- L. Tropeolina ooo.
- L. Tricloruro de yodo.
- L. Tungstato sódico.
- L. Vandano amónico.
- L. Verde brillante.
- L. Idem de metilo.
- L. Idem de malaquita.
- L. Vesubina ooo, extra.
- L. Violeta cristal.
- L. Idem de dalia.
- L. Violeta de genciana.
- L. Idem de Lauth (Tionina de Ehrlich).
- L. Idem de metilo.
- L. Xanthidrol.
- L. Xilol.
- L. Yodato potásico.
- L. Yodocosa.
- L. Cinc en barritas delgadas.
- L. Idem en polvo.

X.—Productos del Instituto de Higiene Militar.

- Sueros: antidiptérico, de 300 u. a. Ehrlich por c. c., en ampollas de 10 c. c.
- antitoxina diftérica, de 1.000 u. a. Ehrlich por c. c., en ampollas de 5 c. c.
- antitetánico, de 200 u. a. americanas por c. c., en ampollas de 10 c. c.
- antitoxina tetánica, de 600 u. a. americanas por c. c., en ampollas de 5 c. c.
- antigangrenoso polivalente integrado por los cinco sueros siguientes: antiperfringens, antivibrión séptico, antioedemático, antihistolítico y antiesporógeno, en ampollas de 10 c. c.
- antigangrenoso monovalente: antiperfringens, en ampollas de 10 c. c.
- Idem id.: antivibrión séptico, en ampollas de 10 c. c.
- Idem id.: antioedemático, en ampollas de 10 c. c.
- Idem id.: antihistolítico, en ampollas de 10 c. c.
- Idem id.: antiesporógeno, en ampollas de 10 c. c.
- equino normal, en ampollas de 10 c. c.
- Vacunas: antivariólica (pulpa glicerinada), en tubos.
- Idem (pulpa glicerinada), en viales.
- anticolérica, 1.500 millones de gérmenes por c. c. en estuche individual.
- antiparatífica A, 2.000 millones de gérmenes por c. c. en estuche individual.
- Idem B, 2.000 millones de gérmenes por c. c. en estuche individual.
- antitífica, 2.000 millones

de gérmenes por c. c., en estuche individual.

mixta T. A. B., 2.000 millones de gérmenes por c. c. en estuche individual.

antipestosa, 2.000 millones de gérmenes por c. c. en estuche individual.

Para uso veterinario.

- Maleína bruta, en viales de 1 c. c., para cinco animales.
- Idem diluida, en ampollas de 2'5 c. c., en estuche para cuatro inyecciones.
- Suero antiestreptocócico, en ampollas de 100 c. c.
- Vacuna antiestreptocócica en estuche.
- Idem antiestrepto-estafilo-coli-piocianica, según Vallé, en estuche.
- Idem antirrábica, según Umeno, en ampollas de 10 c. c.
- Idem antirrábica, según Remlinger, en ampollas de 10 c. c.

XI.—Primeras materias y productos de uso exclusivo en el Laboratorio y Parque Central de Farmacia Militar

- Aceite de coco.
- Idem de semilla lino, secante.
- Idem de soya.
- Acetato aluminico.
- Idem bórico.
- Idem cálcico.
- Idem de urano.
- Acido agálico.
- Idem cacodílico.
- Idem fórmico puro. (D. 1'26—26° B.)
- Idem fosfórico puro (D. 1'750—89 por 100.)
- Idem oleico. (D. 0'890—0'910.)
- Idem oxálico comercial.
- Idem ósmico.
- Idem silicotungstico.
- Idem succínico blanco.
- Idem sulfúrico fumante.
- Idem tungstico.
- Idem yodhídrico.
- Agallas de Alepo.
- Agar-agar.
- Ajos.
- Alcoholado de agallas.
- Idem de cacao.
- Idem de campeche.
- Algodón hidrófilo en fardos.
- Almizele artificial.
- Alizarina.
- Amianto en fibras.
- Idem en placas.
- Antimonio comercial.
- Idem purificado.
- Arseniato potásico.
- Bálsamo de estoraque sólido.
- Bismuto comercial.
- Idem purificado.
- Brea de enebro purificada.
- Cantaridato sódico.
- Carbón animal comercial.
- Carbonato básico comercial.
- Idem cobaltoso.
- Idem manganeso.
- Idem cincico.
- Campeche en rasuras.
- Cal sodada.
- Catgut en hilos de los números 00, 0, 1, 2, 3 y 4.
- Cera de lana.

- Citrato amónico.
- Idem férrico neutro.
- Cloruro aúrico.
- Idem cobaltoso.
- Idem ferroso.
- Idem potásico.
- Cloroformo comercial.
- Cobalto.
- Corteza de cáscara sagrada.
- Idem de raíz de torvisco.
- Cromato plúmbico.
- Emplasto de tapsia.
- Electrargol.
- Electroplatino.
- Estafio en barritas.
- Estearina.
- Extracto de carne.
- Idem fluido de coca sin glicerina.
- Idem fluido de kola sin glicerina.
- Flor de rosas pálidas, secas.
- Fosfato amónico.
- Fruto de castaño de Indias.
- Idem de cerezas (pericarpio fresco)
- Idem de ciprés.
- Idem de coco (epicarpio).
- Idem de espino cervical.
- Idem de coluquintidas mondado.
- Idem de frambuesas, fresco.
- Idem de fresas, fresco.
- Idem de granado, fresco.
- Idem de grosella, fresco.
- Idem de laurel.
- Idem de moral, fresco.
- Idem de pimienta de Tabasco.
- Idem de sauco, fresco.
- Gasa hidrófila de 10 por 11 hilos por centímetro cuadrado.
- Idem hidrófila de 13 por 15 hilos por centímetro cuadrado.
- Idem Cambric.
- Goma arábiga friable.
- Grenetina "oro".
- Grafito.
- Harina de avena.
- Idem de haba soya.
- Idem de lentejas.
- Idem de maíz.
- Hiel de toro.
- Hierro en alambres.
- Idem en polvo impalpable.
- Hojas de acónito, frescas.
- Idem de acónito, secas.
- Idem de belladona, frescas.
- Idem de berros, frescas.
- Idem de cactus grandiflorus.
- Idem de coclearia, frescas.
- Idem de dictamo crítico.
- Idem de digital, frescas.
- Idem de laurel cerezo, frescas.
- Idem de lepidio, frescas.
- Idem de ombligo de Venus, frescas.
- Idem de siempreviva mayor, frescas.
- Idem de trébol, frescas.
- Idem de violetas, frescas.
- Idem y sumidades.
- Idem y sumidades de escordio.
- Idem y sumidades de melisa, frescas.
- Idem y sumidades de menta, frescas.
- Idem y sumidades de romero, frescas.
- Indigo natural (afil).
- Idem sintético. (Indigotina.)
- Lanolina anhidra purísima.
- Leptandrina.
- Levadura de cerveza, fresca.
- Levulosa purísima.
- Madera de álamo.
- Idem de tilo.
- Mármol blanco.
- Magnesio metálico, en cinta.
- Morruol. ,

Monometilaminina.
 Naftilanima-alfa.
 Idem-beta.
 Negro de humo.
 Nitrato amónico.
 Idem bórico.
 Idem cobaltoso.
 Idem plúmbico.
 Nitrobenzaldehido-meta.
 Idem-para.
 Nitrofenol-orto.
 Idem-meta.
 Idem-para.
 Nitrofenilhidracina-para.
 Nitroglicerina.
 Novasurol.
 Oxalato potásico-tetra.
 Oxido bórico anhidro.
 Idem fénico anhidro.
 Idem fénico gelatinoso.
 Idem plúmbico semivitrificado.
 8-Oxiquinolina.
 Paladio-metal, en alambres.
 Idem negro.
 Petróleo bruto.
 Piedra pómez.
 Pirofosfato férrico sódico.
 Idem sódico.
 Pironina.
 Piroxilina.
 Plasmocquina.
 Plata en granalla.
 Platino.
 Polvo de azafrán.
 Idem de castóreos.
 Idem de corteza de naranja amar-
 ga, seca.
 Idem de especies sudoríficas.
 Idem de hojas de eucalipto.
 Idem de hojas de hamamelis.
 Idem de hojas de lobelia.
 Idem de raíz de zarzaparrilla.
 Idem de rizoma de grama.
 Idem de semilla de cacao.
 Idem de semilla de cacao, parcial-
 mente desengrasado.
 Quinona.
 Raíz de apio.
 Idem de curcuma.
 Idem de hinojo.
 Idem de peñete.
 Idem de perejil.
 Idem de podofilo.
 Idem de rábano rusticano, fresco.
 Idem de tapsia.
 Resina de Dammar.
 Idem de drago.
 Idem de tapsia.
 Idem de pino.
 Rizoma de bruceo.
 Idem de China.
 Idem de esparraguera.
 Idem de jengibre.
 Idem de lirio de Florencia.
 Idem de tomentila.
 Rojo de Burdeos.
 Idem de Ponceau R.
 Idem de Ponceau R.R.
 Idem de Rodansira B.
 Sal naftionica (naftilaminasulfurato de
 sodio (alfa)).
 Salicilaldioxina.
 Seda en cordonete de los núms. 00, 0, 1,
 2, 3, 4, 5 y 6.
 Semilla de café.
 Idem de café tostada.
 Idem de cebadilla.
 Idem de nuez de kola.
 Solución de Clerici (D. 4,00).
 Idem de Rohrbach (D. 3,50).

Solución de Thoulet (D. 3,17).
 Succinamida.
 Succinato de bismuto.
 Succinamida cristalizada.
 Sulfato amónico.
 Idem cúprico amónico.
 Idem lítico.
 Idem magnésico comercial.
 Idem manganoso.
 Idem potásico "bi".
 Idem sódico comercial.
 Idem de hidroxilamina.
 Idem cincico comercial.
 Sulfio-urea.
 Sulfuro bórico impuro.
 Idem básico puro.
 Idem ferroso amónico.
 Idem de antimonio nativo.
 Idem de arsénico nativo (di).
 Idem de arsénico nativo (tri).
 Idem de sodio "tri".
 Tallos de lechuga, frescos.
 Tartrato amónico.
 Idem potásico "bi", cristalizado.
 Idem potásico neutro.
 Tetrabromuro de acetileno (D. 2,97-3,00).
 Tetrametildrámido benzofenona.
 Tetraoxiantraquinona.
 Tierra de diatomeas.
 Tiófeno sintético.
 Tolilhidracirra-meta.
 Idem-orto.
 Idem-para.
 Toluidina-orto.
 Idem-para.
 Tornasol en pasta.
 Trilitilamina.
 Trimetilamina.
 Uranina.
 Verde de Schneinfurt.
 Vitamina D.
 Xantogenato potásico.
 Idem sódico.
 Yemas de álamo, frescas.
 Idem de pino marítimo, frescas.
 Yodobenzol-mono (núm. D. 20, 1,618).
 Yodobismutato de quinina.
 Yoduro de etilo (D. 1,940).
 Idem de metileno (núm. D. 20, 1,740).
 Cinc comercial.

Efectos

Bocales de cristal para reposición y en-
 vase de medicamentos.
 Botes de cristal con t. m., a rosca, para
 granulados.
 Cajas de aluminio, troqueladas, para for-
 mas farmacéuticas.
 Idem de cartón, para ampollas.
 Idem de cartón, para pastillas.
 Idem de cartón, para envasar productos
 químicos.
 Idem de hojalata, litografiadas, para cápsu-
 las.
 Idem de hojalata, litografiadas, para pa-
 pel sinápico.
 Idem de hojalata, litografiadas, para pas-
 tas y pastillas.
 Cápsulas de estaño, grabadas, para fras-
 cos.
 Idem de gelatina, en colores, para fras-
 cos.
 Estuches de cartón plegables, para en-
 vases, conteniendo cápsulas.
 Idem de cartón plegables, para envases,
 conteniendo formas farmacéuticas líquidas.
 Idem de cartón plegables, para envases,
 conteniendo formas farmacéuticas sólidas.

Estuches de cartón plegables, para ma-
 terial de cura.
 Idem de cartón plegables, para tubos de
 pastas y pomadas.
 Etiquetas para rotular envases de pro-
 ductos químicos.
 Idem para rotular envases de formas
 farmacéuticas.
 Idem para rotular envases de material
 de cura.
 Frascos de cristal b. a. t. e. de 3.000,
 2.000, 1.000, 500, 250, 125, 60 y 30
 gramos.
 Idem de cristal b. e. t. e. de 5.000, 3.000,
 2.000, 1.000, 500, 250, 125, 60 y 30 gra-
 mos.
 Idem de cristal prismáticos para solu-
 ciones.
 Idem de cristal forma mejicana, jarabes
 y vinos.
 Idem de cristal forma ovalada, para
 emulsiones y soluciones.
 Idem de cristal forma especial para mag-
 nesia y otros productos efervescentes.
 Papel celulosa en bobinas.
 Idem celulosa en resmas.
 Idem cristal, impreso, para envolver y
 rotular material de cura.
 Idem pergamino, impreso, para envol-
 ver y rotular material de cura.
 Idem transparente en colores para en-
 volver inyectables.
 Idem transparente en colores para en-
 volver granulados.
 Idem transparente en colores para en-
 volver jarabes, vinos y soluciones.
 Idem transparente en colores para en-
 volver elixires y emulsiones, etc.
 Idem transparente en colores para en-
 volver pastas y pomadas.
 Idem transparente en colores para en-
 volver material de cura.
 Sellos lacre impresos para toda clase de
 medicamentos envasados y material de
 cura.
 Tafetán de seda.
 Tapones de corcho forma especial para
 granulados.
 Tubos de estaño puro, grabados y es-
 maltados, para pastas.
 Idem de estaño puro, grabados y esmal-
 tados, para pomadas.
 Idem de cartón para tubos de pastillas.
 Idem de cartón para papel químico.
 Idem de aluminio para formas farma-
 céuticas.
 Idem de cristal, con y sin tapa metálica,
 para pastillas.
 Idem de hojalata con inscripción para
 espafadrapos.
 Idem de vidrio de varios diámetros.

Nota.—Además de las primeras mate-
 rias y productos que quedan expresa-
 dos, el Laboratorio y Parque Central de
 Farmacia está facultado para emplear
 aquellos otros que juzgue necesarios para
 desenvolver, de modo adecuado, sus acti-
 vidades científicas e industriales.

APENDICE

SUEROS Y VACUNAS.—PRODUCTOS OPOTE-
 RÁPICOS.—MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS
 EN DEPÓSITO

a.—Productos del Instituto Iby

Ordenes circulares de 23 de abril y
 29 de julio de 1931 (Colección Legisla-
 tiva números 551 y 553.)

Sueros

Antitoxina diftérica, ampolla con 5,000 u. a.
 Antidiftérico, ampolla de 10 c. c. con 2,500 u. a.
 Idem hiperantitoxico, ampolla de 10 c. c. con 5,000 u. a.
 Idem analérgico, ampolla de 10 c. c. con 2,000 u. a.
 Antitoxina tetánica, ampolla con 3,000 u. a.
 Antitetánico, ampolla de 10 c. c. con 3,000 u. a.
 Idem hiperantitoxico, ampolla de 10 c. c. con 1,500 u. a.
 Antitoxina escarlatínosa, ampolla de 10 c. c.
 Normal equino, ampolla de 10 c. c.
 Hemoserum (hematopoyético), caja de 6 ampollas de 5 c. c.
 Antiestreptocócico polivalente, ampolla de 10 c. c.
 Idem puerperal, ampolla de 10 c. c.
 Antimeningocócico, ampolla de 10 c. c.
 Antineumocócico, ampolla de 10 c. c.
 Adrenoserum (equino adrenalínico), ampolla de 10 c. c.
 Bronconeumoserum, ampolla de 10 c. c.
 Antitífico, ampolla de 10 c. c.
 Antidisentérico, ampolla de 10 c. c.
 Antigangrenoso polivalente, ampolla de 10 c. c.
 Antimaltense caprino, ampolla de 10 c. c.
 Idem equino, ampolla de 10 c. c.
 Anticarbuncoso, ampolla de 10 c. c.
 Nefroserum (de la vena renal), ampolla de 10 c. c.
 Ati-roserum (antitiroideo), caja de 10 ampollas, vía digestiva.
 Idem (antitiroideo), frasco de 20 c. c., vía digestiva.
 Idem (antitiroideo), caja de 10 ampollas inyectables.
 Antitiro-ovarina, caja de 10 ampollas, vía digestiva.
 Biolactiserum, frasco de 30 gramos.
 Apendiserum, ampolla de 10 c. c.
 Puerperoserum, ampolla de 10 c. c.

Vacunas

Antivariólica, tubo para cuatro vacunaciones.
 Idem, vial para 12 vacunaciones.
 Anatoxina diftérica, caja de tres ampollas de 1 c. c.
 Tífica preventiva, caja de tres ampollas de 1 c. c.
 Enterovacuna (T.A.B.C.), un tubo, dosis individual.
 Tífica curativa, caja de 10 ampollas de 1 c. c.
 Tifo-paratífica, T.A.B., preventiva, caja de tres ampollas de 1 c. c.
 Idem T.A.B., curativa, caja de 10 ampollas de 1 c. c.
 Estafilocócica, caja de 10 ampollas de 1 c. c.
 Estreptocócica, caja de 10 ampollas de 1 c. c.
 Estafilo-estreptocócica, caja de 10 ampollas de 1 c. c.
 Antiacné, caja de 10 ampollas de 1 c. c.
 Maltense, caja de 10 ampollas de 1 c. c.
 Agriptomol, preventiva (antigripal), caja de tres ampollas de 1 c. c.

Agriptomol, curativa (antigripal), caja de cinco ampollas de 1 c. c.
 Colibacilar, caja de 10 ampollas de 1 c. c.
 Antigonos (antigonocócica), caja de 10 ampollas de 1 c. c.
 Lactoagosos, caja de 10 ampollas de 1 c. c.
 Gonotropin, caja de cinco ampollas de 1 c. c.
 Lactoproteína, caja de cinco ampollas de 5 c. c.
 Contra la tos ferina, caja de 10 ampollas de 1 c. c.
 Atosferin (primera serie), caja de cinco ampollas de 5 c. c.
 Idem (segunda serie), caja de 5 ampollas de 5 c. c.
 Anticatarral, caja de 10 ampollas de 1 c. c.
 Estafilo-inmunol (caldo-vacuna), ampolla de 10 c. c.
 Idem id. (caldo-vacuna), caja de 3 ampollas de 10 c. c.
 Estrepto-inmunol (caldo-vacuna), ampolla de 10 c. c.
 Idem id. (caldo-vacuna), caja de 3 ampollas de 10 c. c.
 Estafilo-estrepto-inmunol (caldo-vacuna), ampolla de 10 c. c.
 Idem (caldo-vacuna), caja de 3 ampollas de 10 c. c.
 Idem (caldo-vacuna), frasco de 50 c. c.
 Coli-inmunol (caldo-vacuna), caja de 4 ampollas de 5 c. c.
 Oto-inmunol, caja de 4 ampollas de 5 c. c.
 Rino-inmunol, caja de 4 ampollas de 5 c. c.
 Oftalmo-inmunol, caja de 10 ampollas de 1 c. c.
 Tuberculina curativa (Series A, B, C, D, E, F) "serie".

Opoterapia

Tiroidina, frasco de 24 gramos.
 Idem, frasco de 50 comprimidos.
 Ovarina, frasco de 24 gramos.
 Idem, frasco de 50 comprimidos.
 Tiro-ovarina, frasco de 24 gramos.
 Idem, frasco de 50 comprimidos.
 Belladovarina, frasco de 24 gramos.
 Idem, frasco de 50 comprimidos.
 Arsiferrovarina, frasco de 24 gramos.
 Idem, frasco de 50 comprimidos.
 Valerovarina, frasco de 24 gramos.
 Idem, frasco de 50 comprimidos.
 Clorovarium, frasco de 24 gramos.
 Idem, frasco de 50 comprimidos.
 Bromurovarioli, frasco de 24 gramos.
 Idem, frasco de 50 comprimidos.
 Nefrina, frasco de 24 gramos.
 Idem, frasco de 50 comprimidos.
 Hepatina, frasco de 24 gramos.
 Idem, frasco de 50 comprimidos.
 Turmina, frasco de 24 gramos.
 Epirrenina, frasco de 24 gramos.
 Miocardina, frasco de 24 gramos.
 Hipofisis (extracto total), frasco de 24 gramos.
 Eugastrol, frasco de 24 gramos.
 Pancreatina, frasco de 24 gramos.
 Pancreoenterasa, frasco de 24 gramos.
 Paracalcina, frasco de 24 gramos.
 Galactogenol, frasco de 24 gramos.
 Pentaormina, frasco de 24 gramos.
 Cortormona, caja de 3 frascos de 5 c. c.
 Insulina, frasco de 5 c. c. con 100 u.
 Idem, frasco de 5 c. c. con 200 u.
 Hipopituina, caja de 2 ampollas de 1 c. c.
 Lipovina, caja de 10 ampollas de 2 c. c.

Antiasmol, caja de 6 ampollas de 1 c. c.
 Ginormona, caja de 10 ampollas de 3 c. c.
 Adrenalina (clorhidrato), frasco de 20 c. c.
 Dermoesplenina, caja de 6 ampollas de 5 c. c.

b.—Productos del Instituto Llorente

Órdenes circulares de 24 de abril de 1928 y 23 de mayo de 1932 (DIARIO OFICIAL núms. 92 y 122).

Sueros

Antitoxina diftérica, ampolla de 5,000 u. a.
 Idem tetánica, ampolla de 3,000 u. a. (americanas).
 Idem escarlatínosa, ampolla de 5,000 u. a.
 Suero antidiftérico, ampolla de 2,500 u. a.
 Idem antitetánico, ampolla de 1,500 u. a.
 Idem antigangrenoso polivalente, ampolla de 10 c. c.
 Idem antimeningocócico polivalente, ampolla de 10 c. c.
 Idem antiestreptocócico polivalente, ampolla de 10 c. c.
 Idem antiestreptocócico puerperal, ampolla de 10 c. c.
 Idem anticarbuncoso, ampolla de 10 c. c.
 Idem antimelitocócico, ampolla de 10 c. c.
 Idem antineumocócico polivalente, ampolla de 10 c. c.
 Idem antitífico, ampolla de 10 c. c.
 Idem antibronconeumónico, ampolla de 10 c. c.
 Idem antidisentérico, ampolla de 10 c. c.
 Idem equino normal, ampolla de 10 c. c.
 Idem equino normal, adrenalínico, ampolla de 10 c. c.
 Idem vena renal de cabra, ampolla de 10 c. c.
 Idem hemotón (ematopoyético), caja de 4 frascos de 10 c. c.
 Idem hemotón (hematopoyético), frasco de 50 comprimidos.
 Idem antitiroideo, caja de 10 ampollas de 1 c. c.
 Idem antitiroideo, (antitiroidina), frasco de 50 comprimidos.
 Idem antidiftérico, tubo de 20 comprimidos.

Vacunas

Antivariólica al verde brillante, tubo para cuatro vacunaciones.
 Idem al verde brillante, vial para 12 vacunaciones.
 Idem al verde brillante, vial para 25 vacunaciones.
 Antirrábica (método de Semple), caja de 14 ampollas para un tratamiento.
 Antiescarlatínosa, caja de tres ampollas conteniendo respectivamente 500, 5,000 y 30,000 u. Dick.
 Antidiftérico, caja de tres ampollas para una vacunación.
 Antitetánica, caja de tres ampollas para una vacunación.
 Tifóidica, caja de seis ampollas de 2 c. c.
 Paratífica A., caja de seis ampollas de 2 c. c.
 Idem B., caja de seis ampollas de 2 c. c.
 Tifóidica paratífica preventiva (T. A. B.), caja de seis ampollas de 2 c. c.

Estafilocócica polivalente, caja de seis ampollas de 2 c. c.
 Estreptocócica polivalente, caja de seis ampollas de 2 c. c.
 Antipúgena (estafilo-estrepto), caja de seis ampollas de 2 c. c.
 Gonocócica, caja de seis ampollas de 2 c. c.
 Gonocócica mixta, caja de seis ampollas de 2 c. c.
 Metilcócica, caja de seis ampollas de 2 c. c.
 Anticatarral, caja de seis ampollas de 2 c. c.
 Pertussis (contra la tos ferina), caja de seis ampollas de 2 c. c.
 Dental polimicrobiana, caja de seis ampollas de 2 c. c.
 Antigripal, caja de seis ampollas de 2 c. c.
 Aené, caja de seis ampollas de 2 c. c.
 Coli, caja de seis ampollas de 2 c. c.
 Entero-renal, caja de seis ampollas de 2 c. c.

PARA VIA DIGESTIVA

Entero-vacuna paratifo-colibacilar (T. A. B. C.), caja de seis píldoras.
 Idem antipúgena, caja de 15 comprimidos.
 Idem gonocócica, caja de 15 comprimidos.
 Idem gonocócica-mixta, caja de 15 comprimidos.
 Idem entero-renal, caja de 15 comprimidos.

PARA INMUNACION LOCAL

Antivirus estafilocócico, ampolla de 10 c. c.
 Idem estafilocócico, frasco de 50 c. c.
 Idem estreptocócico, ampolla de 10 centímetros cúbicos.
 Idem estreptocócico, frasco de 50 c. c.
 Idem antipúgeno (estafilo-estrepto), ampolla de 10 c. c.
 Idem antipúgeno (estafilo-estrepto), frasco de 50 c. c.
 Inmunivirus antipúgeno concentrado, ampolla de 10 c. c.
 Idem entero-renal, ampolla de 10 c. c.
 Idem génito-urinario, ampolla de 10 centímetros cúbicos.
 Oítalmo-inmunivirus, caja de 10 ampollas-pipetas de 2 c. c.
 Rino-inmunivirus, caja de 3 ampollas de 5 c. c.
 Oto-inmunivirus, caja de 3 ampollas de 5 c. c.
 Pomada de antivirus antipúgeno, tubo.
 Vacuna antituberculosa B. C. G. se suministra gratuitamente.

Bacterioterapia intestinal

Neolactol.—Fermentos lácticos, caja con 5 tubos de 10 comprimidos.

Oftoterapia

Tiroidina, extracto glicérico, frasco de 25 c. c.
 Idem, inyectable, caja de 10 ampollas.
 Idem, comprimidos, tubo de 50.
 Borotrina, comprimidos, tubo de 50.
 Ovarina, extracto glicérico, frasco de 25 c. c.

Ovarina, inyectable, caja de 10 ampollas.
 Idem, comprimidos, frascos de 50.
 Tiro-ovarina, extracto glicérico, frasco de 25 c. c.
 Idem, inyectable, caja de 10 ampollas.
 Idem, comprimidos, frasco de 50.
 Ovarina belladonada, extracto glicérico, frasco de 25 c. c.
 Idem id., comprimidos, tubo de 50.
 Antitiroidina, comprimidos, tubo de 50.
 Ovario-suero antitiroideo asociados, comprimidos, tubo de 50.
 Capsurrenina, extracto glicérico, frasco de 25 c. c.
 Idem, comprimidos, tubo de 50.
 Hipofisina, extracto glicérico, frasco de 25 c. c.
 Idem, inyectable, caja de 10 ampollas.
 Idem, comprimidos, tubo de 50.
 Orquina, extracto glicérico, frasco de 25 c. c.
 Idem, comprimidos, tubo de 50.
 Neirina, extracto glicérico, frasco de 25 c. c.
 Idem, inyectable, caja de 10 ampollas.
 Idem, comprimidos, tubo de 50.
 Hepatina, extracto glicérico, frasco de 25 c. c.
 Idem, inyectable, caja de 10 ampollas.
 Idem, comprimidos, tubo de 50.
 Polihormina, extracto glicérico, frasco de 25 c. c.
 Idem, inyectable, caja de 10 ampollas.
 Idem, comprimidos, tubo de 50.
 Ferrovarsina, extracto glicérico, frasco de 25 c. c.
 Idem, inyectable, caja de 10 ampollas.
 Idem, comprimidos, tubo de 50.
 Pancreatina, extracto glicérico, frasco de 25 c. c.
 Idem, comprimidos, tubo de 50.
 Enteropancreol, extracto glicérico, frasco de 25 c. c.
 Hormocalcina, comprimidos, tubo de 50.

Lactormón, comprimidos, tubo de 50.
 Colagobil, comprimidos, tubo de 50.
 Ovarsyl, ovario arrhenal, inyectable, caja de 10 ampollas.
 Adrenalina (clorhidrato), solución al milésimo, frasco de 20 c. c.
 Insulina, frasco de 100 unidades.
 Pituitina (pituitrina), 1 c. c., 10 unidades internacionales, caja de dos ampollas.

c) Especialidades farmacéuticas y productos en depósito

Autorizados según orden circular de 2 de noviembre de 1929 (C. L. núm. 341)

D. Cerealine, frasco grande.
 D. Idem frasco pequeño.
 D. Ceregumil, frasco grande.
 D. Idem frasco pequeño.
 D. Cresolin español, lata.
 D. Fenal, lata de un kilo.
 D. Idem lata de 1/2 kilo.
 D. Idem lata de 1/4 kilo.
 D. Idem lata de 1/8 kilo.

D. Glefina, frasco grande.
 D. Idem frasco pequeño.
 D. Jugo de manzanas, botella.
 D. Sanocal. Dosis I: 0,05 gramos. Intravenoso.
 D. Idem Dosis II: 0,10 gramos. Intravenoso.
 D. Idem Dosis III: 0,25 gramos. Intravenoso.
 D. Idem Dosis IV: 0,50 gramos. Intravenoso.
 D. Idem Dosis V: 1,00 gramos. Intravenoso.
 D. Idem Dosis VI: 1,50 gramos. Intravenoso.
 D. Idem Dosis VII: 2,00 gramos. Intravenoso.
 D. Idem Intramuscular, ampolla de 5 c. c.
 D. Idem granulado, frasco.
 D. Aguja "Contraacid", bisel corriente 20/5.
 D. Idem bisel corriente 20/6.
 D. Idem bisel corriente 20/8.
 D. Idem bisel corriente 25/5.
 D. Idem bisel corriente 25/6.
 D. Idem bisel corriente 25/8.
 D. Idem bisel corriente 30/7.
 D. Idem bisel corriente 40/8.
 D. Idem bisel corriente 50/10.
 D. Idem bisel corto 20/7.
 D. Idem bisel corto 20/8.
 D. Idem bisel corto 25/7.
 D. Idem bisel corto 25/8.
 D. Jeringuillas Lüer, en cajas completas, de 2 c. c.
 D. Idem en cajas completas, de 3 c. c.
 D. Idem en cajas completas, de 5 centímetros cúbicos.
 D. Idem en cajas completas, de 10 c. c.
 D. Idem sueltas, de 2 c. c.
 D. Idem sueltas, de 3 c. c.
 D. Idem sueltas, de 5 c. c.
 D. Idem sueltas de 10 c. c.
 D. Termómetros clínicos Hirsch "Universal".

Madrid, 19 de mayo de 1933.—Azaña.

SERVICIOS DE INGENIEROS

Excmo. Sr.: Examinado el "Proyecto de garita para tiro de fusil, fusil ametrallador y ametralladora para la defensa de los polvorines y pabellón para cuerpo de guardia en los polvorines de Retamares", formulado por la Comandancia de Obras y Fortificación de esa división y cursado por la misma a este Departamento con escrito fecha 3 del corriente mes, este Ministerio ha resuelto aprobarlo para ejecución de las obras que lo integran por el sistema de administración, como comprendidas en el caso primero del artículo 56 de la ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda pública, siendo cargo su importe, que asciende a 14.140 pesetas, a los fondos dotación para "Obras de acuartelamiento".

Asimismo, se aprueba una propuesta eventual con cargo al capítulo décimo, artículo único, Sección cuarta, del vigente presupuesto, "Adquisiciones y Construcciones"—Ingenieros—,

concepto de "Obras de acuartelamiento en Madrid", por la cual se asigna a la citada Comandancia de obras y fortificación 14.140 pesetas con destino a la obra cuyo presupuesto se aprueba por esta disposición; haciendo baja de igual cantidad en el crédito concedido al capítulo y concepto mencionados para el corriente ejercicio.

Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Madrid, 10 de junio de 1933.

AZAÑA

Señor General de la primera división orgánica.

Señores Ordenador de pagos e Interventor central de Guerra.

Estado Mayor Central

SECCION DE INFORMACION E HISTORIA

CONCURSOS

Circular. Excmo. Sr.: Este Ministerio ha resuelto se anuncie Concurso entre comandantes y capitanes que figuren en los cuadros del Servicio de Estado Mayor y deseen asistir a los cursos de 1933-1935 de la Escuela Superior de Guerra de Francia, debiendo los solicitantes de ambos empleos poseer correctamente el idioma francés y haber prestado los capitanes dos años, por lo menos, servicio propio de su Arma o Cuerpo. Las instancias, acompañadas de copias de las hojas de servicio, de hechos y de la anual conceptuada, deberán tener entrada en este Ministerio (Estado Mayor Central), dentro del plazo de veinte días contados desde la publicación de esta circular, y en cuanto al conocimiento del idioma francés, se acreditará mediante las pruebas que se determinen.

Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Madrid, 10 de junio de 1933.

AZAÑA

Señor...

SECCION DE INSTRUCCION Y RECLUTAMIENTO

DESTINOS

Excmo. Sr.: Visto el escrito del coronel del regimiento de Aerostación, de fecha 28 de abril último, por este Ministerio se ha dispuesto que los capitanes de Caballería e Infantería, respectivamente, D. Antonio Sanz García Veas, con destino en el regimiento de Cazadores núm. 3 y don Pedro Valdés Martell, del regimiento núm. 3, y en la actualidad siguiendo el Curso de Observadores de Aerostación dispuesto por orden circular de 6 de marzo del presente año (D. O. núm. 55), y que se encuentran en la situación B de Aeronáutica, pasen a la situación A de las marcadas en el artículo 49 del reglamento orgánico de Aeronáutica Militar, aprobado por decreto de 13 de julio de 1926, desde el principio del citado Curso en 10 de marzo último hasta su terminación, en 10 de julio próximo.

Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Madrid, 10 de junio de 1933.

AZAÑA

Señor General de la primera división orgánica.

Señores General de la octava división orgánica, Ordenador de pagos e Interventor central de Guerra.

PILOTOS MILITARES

Circular. Excmo. Sr.: Vista la propuesta del regimiento de Aerostación, y conforme a lo dispuesto en el reglamento de Aeronáutica aprobado por decreto de 13 de julio de 1926 (C. L. número 251), por este Ministerio se ha resuelto conceder el título de piloto de globo libre de primera categoría, con la antigüedad de 29 de abril del año actual, al comandante de INGENIEROS, con destino en el regimiento de Ferrocarriles, D. Luis Álvarez Izpura, y el de piloto de globo libre de segunda categoría, con la antigüedad de 20 del mismo mes, al teniente de Ingenieros, del regimiento de Aerostación, D. Félix Arroyo García.

Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Madrid, 10 de junio de 1933.

AZAÑA

Señor...

PILOTOS MILITARES DE COMPLEMENTO

Circular. Excmo. Sr.: Por este Ministerio se ha resuelto que la relación del personal a que se concede el título de piloto militar de complemento, inserta a continuación de la orden circular de 31 de marzo último (D. O. número 80), se entienda rectificada en el sentido, que la fecha en que les corresponde cesar por el servicio como pilotos de complemento a los soldados de Aviación Luis Aguilera Culler, Marcello Naranjo Castano y José María Cervera Pinies, es la de 30 de junio actual y no la de 31 de diciembre del año en curso, como por error se hace constar en dicha relación.

Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Madrid, 10 de junio de 1933.

AZAÑA

Señor...